ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrpfosten OVIEDO

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten OVIEDO

Dank der Möglichkeit den Pfosten OVIEDO umzuklappen, sind die geschützten Flächen jederzeit für Befugte befahrbar. Zum Schutz vor Unbefugten ist im unteren Bereich des Pfostens ein Sperrbügel mit Vorhängeschloss angebracht. Solange der Sperrbügel im Pfosten steckt, kann dieser nicht umgeklappt werden. Der Pfosten mit einem Grundmaß von 70 x 70 mm ist mit einer aufgesetzten roten Reflexfolie überzogen. Auf Anfrage erhalten Sie den Absperrpfosten auch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe 9010 mit roten Reflexstreifen, die den Pfosten auch bei Dunkelheit schwer übersehbar machen. Im aufgerichteten Zustand misst der Stahlpfosten 900 mm über Flur und stellt so eine deutlich sichtbare Absperrung für jeden Autofahrer dar. Damit der Sperrpfosten beim Umklappen nicht beschädigt wird, ist er mit einem Anschlagpuffer versehen. Die Bodenplatte zum Aufdübeln sowie das Vorhängeschloss sind bereits in der Lieferung enthalten. Alternativ kann der Sperrpfosten mit einem Bodenanker zum Einbetonieren als Zubehör mitbestellt werden, sodass dem Aufbau Ihrer langlebigen und zuverlässigen Absperrung direkt nach Lieferung nichts mehr im Wege steht.

Konstruktion:

» Sperrpfosten aus Stahl
» Abschlusskappe aus Stahl oder rotem Kunststoff
» mit Anschlagpuffer
» einseitig kippbar**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie oder
» auf Anfrage feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010 mit roten Reflexstreifen**Schließung:**

» Sperrpfosten wird durch ein Vorhängeschloss gesichert (siehe Zubehör)**Befestigungsart:**

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw.
» mit Bodenanker zum Einbetonieren

Allgemeine Merkmale
Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Form : quadratisch
Überfahrhöhe : 123 mm
Produkttyp : Pfosten
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 8 kg

Höhe : 900 mm

397.730 Sperrpfosten OVIEDO zum Aufdübeln, Flachkopf

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Form : quadratisch
Überfahrhöhe : 123 mm
Produkttyp : Pfosten
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.731 Sperrpfosten OVIEDO zum Einbetonieren mit Bodenanker, Flachkopf

Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Form : quadratisch
Überfahrhöhe : 123 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.056 Sperrpfosten OVIEDO zum Einbetonieren mit Bodenanker, Pyramidenkopf

Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Überfahrhöhe : 123 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.052 Sperrpfosten OVIEDO zum Aufdübeln, Pyramidenkopf

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2

Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Überfahrhöhe : 123 mm
Produkttyp : Pfosten
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) und Vorhängeschloss

Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Kunststoff (Pyramidenkopf)

Sperrpfosten OVIEDO zum Aufdübeln, kippbar

Sperrpfosten OVIEDO



Sperrpfosten OVIEDO mit Pyramidenkopf, zum Einbetonieren

Sperrpfosten OVIEDO mit Flachkopf, zum Aufdübeln mit Vorhängeschloss (Zubehör)

Sperrpfosten OVIEDO mit Flachkopf, zum Einbetonieren