



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO

Der SILENTO ist der Allrounder unter den Fahnenmasten zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Der hochwertige Aluminium-Fahnenmast ist wahlweise einteilig oder zweiteilig erhältlich. Bei einer Auswahl von 3 verschiedenen Profildurchmessen 75, 90 oder 100 mm findet man, je nach Einsatzzweck, garantiert den geeigneten Mast, um seine Botschaft optimal und wirkungsvoll zu platzieren. Die zylindrischen Masten bestehen aus silber-eloxiertem Aluminium. Die Vorzüge dieses Materials liegen klar auf der Hand: Aluminium ist ein statisch hochbelastbares Material, welches gleichzeitig ein geringes Gewicht aufweist. Es ist zudem recyclingfähig und somit umweltschonend. Dank der silber-eloxierten Beschichtung können Verschmutzungen vermindert werden, was wiederum für langanhaltenden Korrosionsschutz und eine hohe Lebensdauer sorgt. Die Mastbeschläge sowie der ovale Mastkopf bestehen aus hochwertigem, anthrazitfarbenem Kunststoff. Durch die Doppelrollenführung am Mastkopf sowie die vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast wird eine leichte Hissbarkeit erreicht. Eine innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme sorgt zugleich für eine komfortable Bedienung beim Hissen des Fahnentuchs. Durch die innenliegende Seilklemmhissvorrichtung wird das Hissseil im Mastrohr oder -profil geführt, was das Schlagen der Seile im Wind weitestgehend vermeidet und Dritten den Zugriff verwehrt. Zudem sorgt ein serienmäßiges Zylinderschloss für einen sicheren Diebstahlschutz. Die Flaggengewichte sind inklusive und sorgen dafür, dass die Flagge an Ort und Stelle bleibt, selbst bei stärkeren Winden und Böen. Vor allem wenn Ihr Flaggenmast an einem Bergkamm oder in einer Hochhausschlucht steht, wo ebenfalls häufig eine mächtige Luftströmung herrscht, lässt sich ein böiger Wind dank der Gewichte gut ausgleichen.

Konstruktion:

- » wahlweise einteiliger oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium
 - » Mastbeschläge und ovaler Mastkopf aus hochwertigem Kunststoff
 - » leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung am Mastkopf sowie vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
 - » serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss
 - » Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge
- Oberfläche / Farbe:**
- » Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit
- Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (Bodenhalterung siehe Zubehör)

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Fahnenmast

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Beleuchtung : nein

Oberfläche : eloxiert

Ausleger : ohne

Hissvorrichtung : innenliegend

Form : zylindrisch

297.831 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 7 m



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Mast-Ø : 75 mm
Höhe über Flur : 7 m
Ausführung : einteilig
Gewicht : 18 kg

zum Webshop

298.014 Alu-Fahnenmast SILENTO - zweiteilig HÖHE ÜBER FLUR: 10 m - Ø 100 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Höhe über Flur : 10 m
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : zweiteilig
Gewicht : 47 kg

zum Webshop

297.830 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 6 m



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Mast-Ø : 75 mm
Höhe über Flur : 6 m
Ausführung : einteilig
Gewicht : 15 kg

[zum Webshop](#)

397.165 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 7 m - Ø 90 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 7 m
Ausführung : einteilig
Mast-Ø : 90 mm
Gewicht : 19 kg

[zum Webshop](#)

298.013 Alu-Fahnenmast SILENTO - zweiteilig HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - Ø 100 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 9 m
Ausführung : zweiteilig
Gewicht : 34 kg

[zum Webshop](#)

298.012 Alu-Fahnenmast SILENTO - zweiteilig HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - Ø 100 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 8 m
Ausführung : zweiteilig
Gewicht : 30 kg

[zum Webshop](#)

397.164 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 6 m - Ø 90 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 6 m
Ausführung : einteilig
Mast-Ø : 90 mm
Gewicht : 17 kg

[zum Webshop](#)

397.592 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 10 m.



Produkttyp : Fahnenmast
Höhe über Flur : 10 m
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : einteilig
Gewicht : 45 kg

[zum Webshop](#)

397.167 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - Ø 90 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : einteilig
Mast-Ø : 90 mm
Höhe über Flur : 9 m
Gewicht : 24 kg

[zum Webshop](#)

397.166 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - Ø 90 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : einteilig
Höhe über Flur : 8 m
Mast-Ø : 90 mm
Gewicht : 22 kg

[zum Webshop](#)

297.834 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 9 m



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : einteilig
Höhe über Flur : 9 m
Gewicht : 32 kg

[zum Webshop](#)

297.833 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - Ø 100 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : einteilig
Höhe über Flur : 8 m
Gewicht : 28 kg

[zum Webshop](#)

297.832 Alu-Fahnenmast SILENTO - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - Ø 75 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Oberfläche : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Mast-Ø : 75 mm
Ausführung : einteilig
Höhe über Flur : 8 m
Gewicht : 20 kg

[zum Webshop](#)

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO ohne Ausleger



2-teiliger zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO ohne Ausleger



2-teiliger zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO ohne Ausleger



Mastkopf ohne Ausleger



Fahmentuchbefestigung



wahlweise mit 2-teiligem Mast



Hissvorrichtung geschlossen

