

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Leitpfosten LEITPIN



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leitpfosten LEITPIN

Der robuste und flexible LEITPIN ist ein Absperrpfosten, der an- sowie überfahrssicher ist und sich für Industrie und Kommunen eignet. Der Leitpfosten grenzt Fahrbahnen ab und dient auch dazu dessen Verlauf besser zu erkennen. Dafür sorgt auch die rot-weiß retroreflektierende Farbe des Pfostens. Somit erhöht der Poller die Verkehrssicherheit und erspart den Kommunen und der Industrie aufwändige Reparaturen. Den Pfosten gibt es in den Größen 460 mm, 760 mm und 1000 mm Überflur. Der aus Polyethylen bestehende Leitpfosten ist besonders alterungsbeständig und robust. Das Material ist so flexibel, dass es selbst bei länger andauernden Minusgraden nicht bricht. Wird der Leitpin versehentlich angefahren, richtet er sich aufgrund des flexiblen Materials von selbst wieder auf. Der LEITPIN wird auf die Fahrbahn aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff aufgeklebt.

Konstruktion:

- » Pfosten aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen
- » Fuß aus Recycling-Kunststoff
- » patentierter Bajonettverschluss verbindet Pfosten mit robustem Fuß (siehe Zubehör)
- » flexibles Material bricht selbst bei Minusgraden nicht
- » angefahren richtet er sich aufgrund des flexiblen Materials mehrmals wieder auf (ohne Gelenk)**Farbe:**

- » Pfosten rot-weiß retroreflektierend**Befestigungsart:**

- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
- » Fuß (siehe Zubehör) wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

kipubar : ja

Ø : 100 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Material : Kunststoff

Anzahl Schlüssel : ohne

Produkttyp : Pfosten

Farbe : rot-weiß

Pfostenmaße : Ø 100 mm

684.139 Leitpfosten LEITPIN ohne Fuß, Höhe: 1000 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Ø : 100 mm
Höhe : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Material : Kunststoff
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

684.138 Leitpfosten LEITPIN ohne Fuß, Höhe: 760 mm



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Ø : 100 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Material : Kunststoff
Höhe über Flur : 760 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Höhe : 760 mm
Gewicht : 2 kg

[zum Webshop](#)

684.137 Leitpfosten LEITPIN ohne Fuß, Höhe: 460 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Ø : 100 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Material : Kunststoff
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Pfosten
Farbe : rot-weiß
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Höhe über Flur : 460 mm
Gewicht : 2 kg
Höhe : 460 mm

[zum Webshop](#)

Leitpfosten LEITPIN</div>



Leitpfosten LEITPIN ohne Fuß

