



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Leitpfosten FLEXPIN



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leitpfosten FLEXPIN

Konstruktion:

Pfosten aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen. Ein patentierter Bajonettverschluss verbindet den Pfosten mit dem robusten Fuß (siehe Zubehör).

Farbe:

Rot-weiß retroreflektierend.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Der Fuß (siehe Zubehör) wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt.

Funktion:

Durch ein Gelenk am Pfostenfuß kann er angefahren werden und im Notfall überrollt werden, danach richtet er sich selbsttätig immer wieder komplett in die Ausgangsstellung auf.

Allgemeine Merkmale

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

Sollbruchstelle : nein

kipubar : ja

Anzahl Schlüssel : ohne

Material : Kunststoff

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Produkttyp : Pfosten

Überfahrhöhe : 180 mm

Farbe : rot-weiß

Befestigungsart : zum Aufkleben, zum Aufdübeln

684.142 Leitpfosten FLEXPIN ohne Fuß, Höhe: 1000 mm



Höhe : 1000 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

Sollbruchstelle : nein

kipubar : ja

Anzahl Schlüssel : ohne

Material : Kunststoff

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Produkttyp : Pfosten

Überfahrhöhe : 180 mm
Farbe : rot-weiß
Befestigungsart : zum Aufkleben, zum Aufdübeln
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

684.141 Leitpfosten FLEXPIN ohne Fuß, Höhe: 760 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Kunststoff
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Höhe über Flur : 760 mm
Schließung : ohne
Produkttyp : Pfosten
Überfahrhöhe : 180 mm
Farbe : rot-weiß
Höhe : 760 mm
Befestigungsart : zum Aufkleben, zum Aufdübeln
Gewicht : 2 kg

zum Webshop

684.140 Leitpfosten FLEXPIN ohne Fuß, Höhe: 460 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Kunststoff
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Höhe : 460 mm
Schließung : ohne
Produkttyp : Pfosten
Überfahrhöhe : 180 mm
Farbe : rot-weiß
Befestigungsart : zum Aufkleben, zum Aufdübeln

Gewicht : 2 kg
Höhe über Flur : 460 mm

zum Webshop

Leitpfosten FLEXPIN



Leitpfosten FLEXPIN, biegsam



Leitpfosten FLEXPIN ohne Fuß

