

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller MATHA - feststehend



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller MATHA - feststehend

Konstruktion:

Poller aus Stahl (Ø 275 mm). Pollerkopf aus Stahl (Wandungsstärke 4 mm) mit umlaufendem Gummikantenschutz. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 1,0 t bei max. 37 km/h.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb. Der Poller ist serienmäßig mit einem Reflexstreifen (weiß) ausgestattet.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Höhe : 1000 mm

Form : rund

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Farbe : RAL 1028 melonengelb

Produkttyp : Poller

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet

Ø : 275 mm

Höhe über Flur : 800 mm

Pfostenmaße : Ø 275 mm

Gewicht : 40 kg

182.326 Poller MATHA - feststehend Stahl, Ø x H 275 x 800 mm



Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Höhe : 1000 mm

Form : rund

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Farbe : RAL 1028 melonengelb

Produkttyp : Poller

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet
Ø : 275 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Pfostenmaße : Ø 275 mm
Gewicht : 40 kg

zum Webshop

Poller MATHA



Poller MATHA, feststehend (links bzw. rechts) sowie versenkbar (Mitte)

