

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller AMORA



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller AMORA

Konstruktion:

Dreieckiger Poller aus Aluminiumguss, mittig tailliert.

Oberfläche / Farbe:

Pulverbeschichtet in Standardfarben. Weitere Farben auf Anfrage.

Schließung:

Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss (siehe Zubehör).

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.

Allgemeine Merkmale

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Schlüssel : ohne

Form : dreieckig

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 140 mm

Höhe über Flur : 820 mm

Höhe : 820 mm

079.065 Poller AMORA mit 3p-Technologie



Herausnehmbar : ja

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Schlüssel : ohne

3p-Technologie : ja

Sollbruchstelle : ja

Form : dreieckig

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 16 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 820 mm
Höhe : 820 mm

zum Webshop

079.064 Poller AMORA zum Einbetonieren



versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : dreieckig
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 17 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 820 mm
Höhe : 820 mm

zum Webshop

Poller AMORA (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer



Poller AMORA (3p-Technologie), in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller AMORA (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer



Poller AMORA (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer

