



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung BROOKLYN

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung BROOKLYN

Diese Ein- und Doppelseitige Überdachung schützt Ihren Pkw vor Wind und Wetter. Sie besteht aus einer Grundeinheit und kann beliebig mit Anbaueinheiten erweitert werden. Die Tragsäulen für die Flügeldächer, in Form von 2 starken Rundrohren mit Querverstrebungen, halten die Dächer. An Ihnen sind rundgebogene Dachrohre befestigt, die in sich das Dachblech halten. Zugrohre geben dem Carport die nötige Steifigkeit. Eine Tiefe von 4,88 m und die Breite von 2,50 m ist für den Pkw ein sicherer Unterstellplatz.

Ausführung: feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl in angegebenen RAL-Farben

Maße:

Tragsäulenrohre: Ø 140 x 4 mm

Rundrohre: Ø 114 x 4 mm

Zugrohr: Ø 60 x 4 mm

Dachblech:

Grundeinheit einseitig

Maße:

Breite: 2640 mm

Tiefe: 5615 mm

Höhe: 4000 mm

Anbaueinheit einseitig

Maße:

Breite: 2500 mm

Tiefe: 5615 mm

Höhe: 4000 mm

Grundeinheit zweiseitig

Maße:

Breite: 2640 mm

Tiefe: 10500 mm

Höhe: 4000 mm

Anbaueinheit zweiseitig

Maße:

Breite: 2500 mm

Tiefe: 10500 mm

Höhe: 4000 mm