




**ZIEGLER**®  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
— direkt vom —  
**ZIEGLER!**

## Kennzeichnung "Richtungsangabe links/rechts"



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Kennzeichnung "Richtungsangabe links/rechts"

langnachleuchtende

Sicherheitskennzeichnung:

Rettungs- und Brandschutzkennzeichnung:

Überall dort, wo eine

Sicherheitsbeleuchtung nicht

vorgeschrieben ist, ist die Rettungs-

und Brandschutzkennzeichnung auf

Rettungswegen mindestens

langnachleuchtend auszurüsten (§ 10 (3)

BGV A8). Langnachleuchtende

Sicherheitsprodukte sind bedenkenlos

einzusetzen, wenn sie wie EverGlow den

Anforderungen der DN 67510 T4

entsprechen.

EverGlow - langnachleuchtende

Sicherheitsprodukte erhalten Sie in

fünf Qualitäten:

1. EVERGLOW ST Folie:

hochwertige Folie, selbstklebend, 0,1 mm

stark, langnachleuchtend beschichtet.

Geeignet für den Innenbereich auf

glattem, sauberem Untergrund.

2. EVERGLOW ST Alu:

hochwertiges Aluminium, 0,2 mm bzw.

0,56 mm stark, langnachleuchtend

beschichtet, montagefreundlich durch

Verkleben oder Verschrauben. Geeignet

für den Innenbereich.

3. EverGlow Alu HI:

Aluminium 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark,

langnachleuchtend beschichtet. Mit

extrem hoher Lichtintensität.

4. EverGlow Alu:

geprägt mit kratzfester

Einbrennlackierung. Spezialprodukt,

entspricht den Anforderungen einer

dauerhaften Kennzeichnung. Für Innen-

und Außenbereich geeignet.

5. EverGlow Folie:

Weich-PVC-Folie, selbstklebend,

bedruckt. Verklebung auf allen glatten,

fettfreien und staubreien Flächen. Für

Innen- und Außenbereich geeignet.

6. EverGlow Kunststoff:

Hart-PVC, witterungsbeständig. Extrem

schlagzäh, UV-beständig, für dauerhafte

Kennzeichnung.

Allgemeine Merkmale  
**Schildart** : Hinweisschild

125.457 Schild- Richtungsangabe links/rechts Unser Beitrag für Ihre Sicherheit!



Material : Aluminium  
Gesamtbreite : 200 mm  
Schildart : Hinweisschild  
Gesamthöhe : 200 mm

**zum Webshop**

125.456 Schild- Richtungsangabe links/rechts



Material : Aluminium  
Gesamtbreite : 150 mm  
Schildart : Hinweisschild  
Gesamthöhe : 150 mm

**zum Webshop**

125.178 Schild- Richtungsangabe rechts / links Unser Beitrag für Ihre Sicherheit!



Material : Aluminium  
Gesamtbreite : 200 mm  
Schildart : Hinweisschild  
Gesamthöhe : 200 mm

**zum Webshop**

125.177 Schild- Richtungsangabe - rechts / links Unser Beitrag für Ihre Sicherheit!



Gesamtbreite : 200 mm  
Schildart : Hinweisschild  
Material : Folie  
Gesamthöhe : 200 mm

**zum Webshop**

125.174 Schild- Richtungsangabe - rechts / links Unser Beitrag für Ihre Sicherheit!



Material : Aluminium  
Gesamtbreite : 150 mm  
Schildart : Hinweisschild  
Gesamthöhe : 150 mm

**zum Webshop**

125.173 Schild- Richtungsangabe - rechts / links Unser Beitrag für Ihre Sicherheit!



Gesamtbreite : 150 mm  
Schildart : Hinweisschild  
Gesamthöhe : 150 mm  
Material : Folie

**zum Webshop**

