



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rammschutzbalken VITTIS



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzbalken VITTIS

Konstruktion:

Rammschutzbalken aus Stahlrohr (\varnothing 76 mm) Wandstärke 3 mm. Seiten 45° abgeschrägt.

Oberfläche / Farbe:

Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, mit je zwei Bodenplatten (pro Platte 2 Bohrungen).

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : beschichtet

Element : Rammschutz-Balken

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Einsatzbereich : Innenbereich

Material : Stahl

\varnothing : 76 mm

Höhe über Flur : 86 mm

Höhe : 86 mm

684.158 Rammschutzbalken VITTIS Länge 1200 mm



Oberfläche : beschichtet

Element : Rammschutz-Balken

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Gewicht : 10 kg

Länge : 1200 mm

Einsatzbereich : Innenbereich

Material : Stahl

\varnothing : 76 mm

Höhe über Flur : 86 mm

Höhe : 86 mm

zum Webshop

684.157 Rammschutzbalken VITTIS Länge 800 mm



Oberfläche : beschichtet
Element : Rammschutz-Balken
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Einsatzbereich : Innenbereich
Material : Stahl
Ø : 76 mm
Länge : 800 mm
Höhe über Flur : 86 mm
Höhe : 86 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

684.156 Rammschutzbalken VITTIS Länge 400 mm



Oberfläche : beschichtet
Element : Rammschutz-Balken
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Einsatzbereich : Innenbereich
Material : Stahl
Ø : 76 mm
Länge : 400 mm
Höhe über Flur : 86 mm
Höhe : 86 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

Rammschutzbalken VITTIS aus Stahlrohr



Rammschutzbalken VITTIS, Länge 800 mm



Rammschutzbalken VITTIS, Länge 1200 mm

