



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT

Konstruktion:

Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), 360° drehbar. Beim Fahnenmast ohne Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, beim Fahnenmast mit Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Oberer Mastkopfabschluss aus dauerfesten Kunststoff. Kurbelbare innenliegende Hissvorrichtung, serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Mit LED-Beleuchtung RGB auf Niedrigstrom durch eingebauten Konverter (Stromversorgung 230 V). Standardmäßig mit weißem Licht.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in anthrazit.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren inkl. Bodenkipphalterung.

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Aluminium

Beleuchtung : ja

Produkttyp : Fahnenmast

Mast-Ø : 100 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche Konstruktion : eloxiert

Hissvorrichtung : innenliegend

Form : zylindrisch

Auslegerart : Drehausleger

397.361 Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 10 m, ohne Ausleger



Material Konstruktion : Aluminium

Beleuchtung : ja

Produkttyp : Fahnenmast

Höhe über Flur : 10 m

Mast-Ø : 100 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche Konstruktion : eloxiert

Ausleger : ohne

Hissvorrichtung : innenliegend

Form : zylindrisch

Gewicht : 60 kg

zum Webshop

397.360 Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 9 m, ohne Ausleger



Material Konstruktion : Aluminium
Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 9 m
Gewicht : 47 kg

zum Webshop

397.359 Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 8 m, ohne Ausleger



Material Konstruktion : Aluminium
Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 8 m
Gewicht : 36 kg

zum Webshop

397.358 Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 7 m, ohne Ausleger



Material Konstruktion : Aluminium
Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 7 m
Gewicht : 34 kg

[zum Webshop](#)

397.357 Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 6 m, ohne Ausleger



Material Konstruktion : Aluminium
Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 6 m
Gewicht : 30 kg

[zum Webshop](#)

397.356 Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 10 m, mit Ausleger



Material Konstruktion : Aluminium
Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Höhe über Flur : 10 m
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Gewicht : 63 kg

[zum Webshop](#)

397.355 Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 6 m, mit Ausleger



Material Konstruktion : Aluminium
Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch

Höhe über Flur : 6 m
Gewicht : 33 kg

zum Webshop

297.879 Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 9 m, mit Ausleger



Material Konstruktion : Aluminium
Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 9 m
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

297.878 Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 8 m, mit Ausleger



Material Konstruktion : Aluminium
Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 8 m
Gewicht : 39 kg

zum Webshop



Material Konstruktion : Aluminium
Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 7 m
Gewicht : 37 kg

zum Webshop

Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT mit Ausleger



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT ohne Ausleger



Fahnentuchbefestigung



Mastkopf mit Ausleger



Mastkopf ohne Ausleger



Hissvorrichtung mit Kurbel

