



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Konstruktion:

Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), 360° drehbar. Beim Fahnenmast ohne Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, beim Fahnenmast mit Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Oberer Mastkopfabschluss aus dauerfesten Kunststoff. Kurbelbare innenliegende Hissvorrichtung, serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Mit weißer LED-Beleuchtung (Niedrigstrom durch eingebauten Konverter, Stromversorgung 230 V). Auf Anfrage LED-Beleuchtung RGB.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren, Bodenkipphalterung im Lieferumfang enthalten (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Allgemeine Merkmale

Beleuchtung : ja

Produkttyp : Fahnenmast

Mast-Ø : 100 mm

Auslegerart : Drehausleger

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Hissvorrichtung : innenliegend

Form : zylindrisch

397.355 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 6 m, mit Ausleger



Beleuchtung : ja

Produkttyp : Fahnenmast

Mast-Ø : 100 mm

Ausleger : mit

Auslegerart : Drehausleger

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Hissvorrichtung : innenliegend

Form : zylindrisch

Masthöhe über Flur : 6 m

Gewicht : 33 kg

zum Webshop

397.361 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 10 m, ohne Ausleger



Beleuchtung : ja
Masthöhe über Flur : 10 m
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

397.360 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 9 m, ohne Ausleger



Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 9 m
Gewicht : 47 kg

zum Webshop

397.359 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 8 m, ohne Ausleger



Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 8 m
Gewicht : 36 kg

zum Webshop

397.358 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 7 m, ohne Ausleger



Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 7 m
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

397.357 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 6 m, ohne Ausleger



Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 6 m
Gewicht : 30 kg

zum Webshop

397.356 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 10 m, mit Ausleger



Beleuchtung : ja
Masthöhe über Flur : 10 m
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Gewicht : 63 kg

zum Webshop

297.879 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 9 m, mit Ausleger



Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 9 m
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

297.878 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 8 m, mit Ausleger



Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 8 m
Gewicht : 39 kg

zum Webshop

297.877 LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT Höhe über Flur 7 m, mit Ausleger



Beleuchtung : ja
Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Auslegerart : Drehausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Masthöhe über Flur : 7 m
Gewicht : 37 kg

zum Webshop

Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT



LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT





Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT mit Ausleger



Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT ohne Ausleger



Fahnentuchbefestigung





Mastkopf mit Ausleger



Mastkopf ohne Ausleger



Hissvorrichtung mit Kurbel

