



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rammschutzpoller MAZAN



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller MAZAN

Konstruktion:

Poller aus Stahlrohr (Ø 152 mm bzw. Ø 193 mm) mit Flachkopf. Wandstärke 3,2 mm.

Oberfläche:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Schließung:

Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Allgemeine Merkmale

Sollbruchstelle : nein

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

kipubar : nein

Form : rund

Produkttyp : Poller

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1400 mm

Höhe über Flur : 900 mm

282.036 Rammschutzpoller MAZAN Ø 193 mm, herausnehmbar



Sollbruchstelle : nein

Schließung : Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

kipubar : nein

Form : rund

Produkttyp : Poller

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1400 mm

Gewicht : 31 kg

Pfostenmaße : Ø 193 mm

Höhe über Flur : 900 mm

[zum Webshop](#)

282.034 Rammschutzpoller MAZAN Ø 152 mm, herausnehmbar



Sollbruchstelle : nein
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1400 mm
Pfostenmaße : Ø 152 mm
Höhe über Flur : 900 mm

[zum Webshop](#)

282.033 Rammschutzpoller MAZAN Ø 152 mm, zum Einbetonieren



Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 15 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1400 mm
Pfostenmaße : Ø 152 mm
Höhe über Flur : 900 mm

[zum Webshop](#)

Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
kippter : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 24 kg
Höhe : 1400 mm
Pfostenmaße : Ø 193 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Rammschutzpoller MAZAN, Ø 152 mm, herausnehmbar,
in RAL 7016 anthrazitgrau



Rammschutzpoller MAZAN, Ø 152 mm, herausnehmbar,
in RAL 7016 anthrazitgrau



Rammschutzpoller MAZAN, Ø 152 mm, herausnehmbar,
in RAL 7016 anthrazitgrau



Rammschutzpoller MAZAN, Ø 193 mm, herausnehmbar,
in RAL 7016 anthrazitgrau

