

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Spielhaus FITA**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

**Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Spielhaus FITA

Entdecken Sie das Spielhaus FITA – ein Ort, an dem der Fantasie von Kindern keine Grenzen gesetzt sind! Ob Prinzessin, Zauberer, Kaufmann oder Hausbesitzer – es bietet eine magische Welt voller Abenteuer. Unter dem schützenden Holzdach können die Kleinen nicht nur Schätze sammeln, sondern auch Geheimnisse austauschen und ihre kreativen Geschichten zum Leben erwecken.

Die robusten Standpfosten aus natürlich gewachsenem Robinienrundholz verleihen dem Spielhaus Stabilität und Langlebigkeit. Die Oberfläche wurde geschliffen und UV-lackiert nach EN 71 - Teil 3. Die dezenten Verbindungselemente aus Edelstahl V2A sind präzise verarbeitet und rostfrei.

Die mit Fenstern versehenen Seitenwände lassen nicht nur Licht herein, sondern wecken auch die Neugier der kleinen Entdecker. Im Inneren lädt eine gemütliche Eckbank zum Verweilen ein, während ein verspielter Hexenbesen im Eingangsbereich für eine zauberhafte Note sorgt.

Die gesamte Konstruktion ist nach der Euronorm EN 1176 geprüft. Der angegebene Platzbedarf inklusive Sicherheitsbereich sorgt für unbeschwerten Spaß. Bestellen Sie das Spielhaus FITA in unserem Online-Shop und schenken Sie Kindern eine Welt voller fantastischer Abenteuer!

## Konstruktion:

- » Standpfosten aus natürlich gewachsenem Robinienrundholz (Ø 100 und 140 mm), geschliffen
- » Seitenwandbelattung mit Fenster, Dach mit Applikationen (rot und weiß lasiert)
- » Ecksitzbank im Innenraum
- » Hexenbesen am Eingang aus Robinienholz
- » alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A
- » entsprechend Norm für Material EN 71 - Teil 3, UV-lasiert
- » Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176

### Empfohlene Fundamentgrößen:

- » 4 x L 400 x B 400 x T 800 mm

### Freie Fallhöhe:

- » 600 mm

### Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

- » B 4100 x T 4100 mm

### Befestigungsart:

- » zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 800 mm)
- » Anlieferung erfolgt komplett montiert (Entladen bauseits)
- » für Entladung vor Ort wird Stapler benötigt

## Allgemeine Merkmale

**Tiefe** : 1000 mm

**FSC** : nein

**Anlieferung** : vormontiert

**Material** : Holz

**Fallhöhe** : 600 mm

**Befestigungsart** : zum Eingraben oder Einbetonieren

**Empf. Altersgruppe** : 0 - 6 Jahre

**Holzart** : Robinie

**Breite** : 1100 mm

Oberfläche : geschliffen

**Gewicht** : 145 kg

**Platzbedarf** : B 4100 x T 4100 mm

**Höhe** : 2600 mm

**Höhe über Flur** : 1800 mm

#### 944.017 Spielhaus FITA



Tiefe : 1000 mm

FSC : nein

Anlieferung : vormontiert

Material : Holz

Fallhöhe : 600 mm

Befestigungsart : zum Eingraben oder Einbetonieren

Empf. Altersgruppe : 0 - 6 Jahre

Holzart : Robinie

Breite : 1100 mm

Oberfläche : geschliffen

Gewicht : 145 kg

Platzbedarf : B 4100 x T 4100 mm

Höhe : 2600 mm

Höhe über Flur : 1800 mm

**zum Webshop**



Spielhaus FITA



Spielhaus FITA



Spielhaus FITA

