



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Briefkastenanlage NIZZA



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Briefkastenanlage NIZZA

## 1. Unterputzanlag:

Mit Teil-Profilverkleidung.

## 2. Aufputzanlag:

Mit Profilverkleidung.

### Alle Anlagen wahlweise mit Sprech- / Klingelfach erhältlich. Maße:

Briefkastenanlage mit einer Tiefe von 100 mm

### Kastengröße:

H x B x T: 325 x 390 x 100 mm

### Einwurföffnung:

335 x 30 mm

### Oberfläche / Farbe:

Kastengehäuse aus Stahl, feuerverzinkt. Verkleidung und Entnahmetür aus Aluminium. Profileinwurfklappe aus Leichtmetall. Anlage komplett pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

### Verriegelung:

Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Aluminium

**Schließung** : Hebelzylinderschloss

**Tiefe Briefkasten** : 100 mm

**Norm** : EN 13724

**Gesamttiefe** : 100 mm

**Einsatzbereich** : Außenbereich

**Entnahme** : vorn

**Höhe Briefkasten** : 325 mm

**Breite Briefkasten** : 390 mm

**Einwurföffnung** : 335 x 30 mm

**Oberfläche** : verzinkt und beschichtet

680.055 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).



Material : Aluminium

Schließung : Hebelzylinderschloss

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Norm : EN 13724

Gesamttiefe : 100 mm

Einsatzbereich : Außenbereich

Befestigungsart : Unterputz

Entnahme : vorn

Sprech- / Klingelfach : ohne

Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Höhe Briefkasten : 325 mm

Breite Briefkasten : 390 mm

Gesamtanzahl Briefkästen : 4

Einwurföffnung : 335 x 30 mm

Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm  
Gesamtbreite : 840 mm

**zum Webshop**

680.050 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).



Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtbreite : 1230 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm

**zum Webshop**

680.063 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtbreite : 1360 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm

[zum Webshop](#)

**680.062 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).**

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtbreite : 1230 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm

**[zum Webshop](#)**

**680.061 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).**

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Gesamthöhe : 840 mm  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamtbreite : 840 mm

**[zum Webshop](#)**

680.060 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 3 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamthöhe : 1165 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

680.059 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 2 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Gesamthöhe : 840 mm  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

680.058 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA (1 Briefkasten).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 515 mm  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

680.057 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtbreite : 1230 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm

**zum Webshop**

680.056 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtbreite : 1230 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm

**zum Webshop**

680.054 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 3 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamthöhe : 1035 mm  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

680.053 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 2 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

680.052 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA (1 Briefkasten).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : Unterputz  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 385 mm  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**



680.051 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtbreite : 1360 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm

**zum Webshop**

680.049 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Gesamthöhe : 840 mm  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamtbreite : 840 mm

**zum Webshop**

680.048 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 3 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamthöhe : 1165 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

680.047 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 2 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Gesamthöhe : 840 mm  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

#### 680.046 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA (1 Briefkasten).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 515 mm  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

#### 680.045 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtbreite : 1230 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm

**zum Webshop**

680.044 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtbreite : 1230 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm

**zum Webshop**

680.043 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm  
Gesamtbreite : 840 mm

**zum Webshop**

680.042 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 3 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamthöhe : 1035 mm  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

680.041 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA mit 2 Briefkästen (untereinander).

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 710 mm  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

Material : Aluminium  
Schließung : Hebelzylinderschloss  
Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Befestigungsart : Aufputz  
Gesamttiefe : 100 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 325 mm  
Breite Briefkasten : 390 mm  
Einwurföffnung : 335 x 30 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 385 mm  
Gesamtbreite : 450 mm

**zum Webshop**

Unterputzanlage NIZZA, mit 4 Briefkästen, in RAL 9007 graualuminium



Aufputzanlage NIZZA, mit 5 Briefkästen, 1 Installationskasten (325 x 390 x 100 mm) mit 5 Klingeltasten und 1 Sprechgitter, in RAL 9016 verkehrsweiß





Unterputzanlage NIZZA, mit 2 Briefkästen  
nebeneinander, in RAL 3020 verkehrsrot



Aufputzanlage NIZZA, mit 5 Briefkästen, 1  
Installationskasten (325 x 390 x 100 mm) mit 5  
Klingeltasten und 1 Sprechgitter, in RAL 9016  
verkehrsweiß

