

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN** 

# **Briefkastenanlage NANTES**



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

# **Briefkastenanlage NANTES**

#### **Konstruktion:**

Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse aus Stahl. Eng anliegende Verkleidung, Ständer (Rechteckrohr (80 x 40 mm) und Entnahmetür aus Aluminium. Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

#### Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verkleidung, Ständer und Entnahmetür pulverbeschichtet in Standardfarben.

#### **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## Schließung:

Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

# Allgemeine Merkmale Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich empfohlene Einbautiefe: 350 mm

**Norm**: EN 13724


Höhe Briefkasten: 110 mm

**Entnahme**: vorn **Material**: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe Briefkasten: 380 mm

# 680.101 Briefkastenanlage NANTES 8 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung : Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten : 300 mm Einwurföffnung : 240 x 30 mm Einsatzbereich : Außenbereich empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen : 8 Befestigungsart : zum Einbetonieren


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm Gesamthöhe : 1750 mm

Gewicht: 32 kg

Gesamtbreite: 692 mm

#### zum Webshop

# 680.095 Briefkastenanlage NANTES 8 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich Befestigungsart: zum Aufdübeln Sprech-/Klingelfach: ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet


Gesamthöhe: 1400 mm Gesamtanzahl Briefkästen: 8 Gesamttiefe: 405 mm Höhe über Flur: 1400 mm Tiefe Briefkasten: 380 mm

Gewicht: 32 kg

Gesamtbreite: 692 mm

## zum Webshop

# 680.093 Briefkastenanlage NANTES 5 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich Sprech-/Klingelfach: ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen: 5

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


Gesamthöhe: 1500 mm Gesamttiefe: 405 mm Tiefe Briefkasten: 380 mm Höhe über Flur: 1500 mm

Gewicht: 23 kg

Gesamtbreite: 392 mm

#### zum Webshop

# 680.113 Briefkastenanlage NANTES 8 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Sprech- / Klingelfach : mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich : Außenbereich empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander: 2

Entnahme: vorn Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen: 8


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamttiefe: 405 mm Tiefe Briefkasten: 380 mm Höhe über Flur: 1500 mm Gesamthöhe: 1850 mm Gesamtbreite: 692 mm

Gewicht: 38 kg

## zum Webshop

# 680.112 Briefkastenanlage NANTES 6 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Sprech- / Klingelfach : mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander: 2

Entnahme: vorn

Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen: 6

Befestigungsart : zum Einbetonieren


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm Gesamthöhe : 1750 mm

Gewicht: 32 kg

Gesamtbreite: 692 mm

## zum Webshop

# 680.111 Briefkastenanlage NANTES 5 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Sprech- / Klingelfach: mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen: 5

Befestigungsart : zum Einbetonieren


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm Gesamthöhe : 1750 mm

Gewicht: 26 kg

Gesamtbreite: 692 mm

# zum Webshop

# 680.110 Briefkastenanlage NANTES 4 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Sprech- / Klingelfach: mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen : 4 Befestigungsart : zum Einbetonieren


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm Gesamthöhe : 1750 mm

Gewicht: 26 kg

Gesamtbreite: 692 mm

## zum Webshop

# 680.109 Briefkastenanlage NANTES 3 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Sprech-/Klingelfach: mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen: 3


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm Gesamthöhe : 1750 mm

Gewicht: 20 kg

Gesamtbreite: 392 mm

# 680.108 Briefkastenanlage NANTES 2 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Sprech- / Klingelfach: mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Gesamtanzahl Briefkästen: 2

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Einbetonieren


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm

Gewicht: 17 kg

Gesamthöhe : 1750 mm Gesamtbreite : 392 mm

# zum Webshop

## 680.107 Briefkastenanlage NANTES 8 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Sprech- / Klingelfach: mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander : 2


Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gesamtanzahl Briefkästen: 8 Gesamthöhe: 1500 mm Gesamttiefe: 405 mm Tiefe Briefkasten: 380 mm Höhe über Flur: 1500 mm Gesamtbreite: 692 mm Gewicht: 38 kg

# zum Webshop

# 680.106 Briefkastenanlage NANTES 6 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Sprech-/Klingelfach: mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 1400 mm Gesamtanzahl Briefkästen : 6

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm

Gewicht: 32 kg

Gesamtbreite: 692 mm

# zum Webshop

# 680.105 Briefkastenanlage NANTES 5 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Sprech-/Klingelfach: mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen : 5 Gesamthöhe : 1400 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten: 380 mm

Gewicht: 26 kg

Gesamtbreite: 692 mm

#### zum Webshop

## 680.104 Briefkastenanlage NANTES 4 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Sprech- / Klingelfach : mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander: 2

Entnahme: vorn Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen: 4 Gesamthöhe: 1400 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


Gesamttiefe: 405 mm Höhe über Flur: 1400 mm Tiefe Briefkasten: 380 mm

Gewicht: 26 kg

Gesamtbreite: 692 mm

## zum Webshop

## 680.103 Briefkastenanlage NANTES 3 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Sprech- / Klingelfach : mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme: vorn Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen: 3 Gesamthöhe: 1400 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm

Gewicht: 20 kg

Gesamtbreite: 392 mm

# zum Webshop

## 680.102 Briefkastenanlage NANTES 2 Briefkästen, mit Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp : Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Sprech- / Klingelfach: mit Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Gesamtanzahl Briefkästen: 2

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe: 1400 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm

Gewicht: 17 kg

Gesamtbreite: 392 mm

### zum Webshop

# 680.100 Briefkastenanlage NANTES 6 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung : Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten : 300 mm Einwurföffnung : 240 x 30 mm Einsatzbereich : Außenbereich empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen : 6 Befestigungsart : zum Einbetonieren


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm Gesamthöhe : 1750 mm

Gewicht: 26 kg

Gesamtbreite: 692 mm

## zum Webshop

# 680.099 Briefkastenanlage NANTES 5 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung : Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander : 1 Breite Briefkasten : 300 mm Einwurföffnung : 240 x 30 mm Einsatzbereich : Außenbereich empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen: 5

Befestigungsart : zum Einbetonieren


Gesamttiefe : 405 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm Höhe über Flur : 1500 mm Gesamthöhe : 1850 mm

Gewicht: 23 kg

Gesamtbreite: 392 mm

# zum Webshop

# 680.098 Briefkastenanlage NANTES 4 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich empfohlene Einbautiefe: 350 mm Sprech-/Klingelfach: ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen : 4 Befestigungsart : zum Einbetonieren


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm Gesamthöhe : 1750 mm

Gewicht: 20 kg

Gesamtbreite: 392 mm

## zum Webshop

# 680.097 Briefkastenanlage NANTES 3 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich empfohlene Einbautiefe: 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen: 3


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm

Gewicht: 17 kg

Gesamthöhe : 1750 mm Gesamtbreite : 392 mm

# 680.096 Briefkastenanlage NANTES 2 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Einbetonieren



Produkttyp: Briefkasten

Schließung : Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander : 1 Breite Briefkasten : 300 mm Einwurföffnung : 240 x 30 mm Einsatzbereich : Außenbereich empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Sprech- / Klingelfach : ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Gesamtanzahl Briefkästen: 2


Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht: 14 kg Gesamttiefe: 405 mm Höhe über Flur: 1400 mm Tiefe Briefkasten: 380 mm Gesamthöhe: 1750 mm Gesamtbreite: 392 mm

# zum Webshop

# 680.094 Briefkastenanlage NANTES 6 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Breite Briefkasten: 300 mm Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich Sprech-/Klingelfach: ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten : 110 mm Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 1400 mm Gesamtanzahl Briefkästen : 6

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


Gesamttiefe : 405 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm

Gewicht: 26 kg

Gesamtbreite: 692 mm

## zum Webshop

# 680.092 Briefkastenanlage NANTES 4 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich Sprech-/Klingelfach: ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen : 4 Gesamthöhe : 1400 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


Gesamttiefe : 380 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten : 380 mm

Gewicht: 20 kg

Gesamtbreite: 392 mm

# zum Webshop

## 680.091 Briefkastenanlage NANTES 3 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich Sprech-/Klingelfach: ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtanzahl Briefkästen : 3 Gesamthöhe : 1400 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


Gesamttiefe : 380 mm Höhe über Flur : 1400 mm Tiefe Briefkasten: 380 mm

Gewicht: 17 kg

Gesamtbreite: 392 mm

# zum Webshop

## 680.090 Briefkastenanlage NANTES 2 Briefkästen, ohne Klingelfach, zum Aufdübeln



Produkttyp: Briefkasten

Schließung: Hebelzylinderschloss Anzahl Kästen nebeneinander: 1 Breite Briefkasten: 300 mm Einwurföffnung: 240 x 30 mm Einsatzbereich: Außenbereich Sprech-/Klingelfach: ohne

Norm: EN 13724

Höhe Briefkasten: 110 mm

Entnahme : vorn Material : Stahl

Gesamtanzahl Briefkästen: 2

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe: 1400 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht: 14 kg Gesamttiefe: 405 mm Höhe über Flur: 1400 mm Tiefe Briefkasten: 380 mm Gesamtbreite: 392 mm

## zum Webshop

Sonderanlage mit 12 Briefkästen (Kastengröße 130 x 325 x 370 mm), Rechteckrohrständer  $80 \times 40$  mm, enganliegend, zum Einbetonieren



freistehende Anlage NANTES zum Aufdübeln, mit 5 Briefkästen, in RAL 9016 verkehrsweiß

