




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Anlehnbügel IGLAU



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Anlehnbügel IGLAU

## Konstruktion:

Anlehnbügel aus Stahl. Das obere schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, um den Lack des Fahrrades vor Beschädigungen zu schützen.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## Allgemeine Merkmale

**Nutzung** : doppelseitig

**Anzahl Stellplätze** : 2 Stück

**Produkttyp** : Anlehnbügel

**Material** : Stahl

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Tiefe** : 80 mm

122.001 Anlehnbügel IGLAU Breite 900 mm



Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Gewicht : 11 kg

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Breite : 900 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 706 mm

Höhe : 706 mm

Tiefe : 80 mm

**zum Webshop**



Nutzung : doppelseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Gewicht : 12 kg  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 687 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 687 mm  
Tiefe : 80 mm  
Breite : 833 mm

**zum Webshop**

Anlehnbügel IGLAU, Breite 833 mm, in RAL 3020  
verkehrsrot



Anlehnbügel IGLAU, Breite 833 mm, in RAL 3020  
verkehrsrot



Anlehnbügel IGLAU, Breite 833 mm, in RAL 3020  
verkehrsrot



Detail: Das obere schräg angebrachte Element ist mit  
einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen  
ausgerüstet



Anlehnbügel IGLAU, Breite 900 mm, in RAL 6010  
grasgrün



Anlehnbügel IGLAU, Breite 900 mm, in RAL 6010  
grasgrün



Detail: Das obere schräg angebrachte Element ist mit  
einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen  
ausgerüstet</div>



Detail: Das obere schräg angebrachte Element ist mit  
einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen  
ausgerüstet</div>



Anlehnbügel IGLAU, Breite 833 mm, in RAL 9007  
grualuminium



Anlehnbügel IGLAU, Breite 900 mm, in RAL 9007  
grualuminium



Anlehnbügel IGLAU, Breite 900 mm, in RAL 9007  
grualuminium

