



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel UNOLA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel UNOLA

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Stahl. Das obere leicht schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, um den Lack des Fahrrades vor Beschädigungen zu schützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial auf Anfrage erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Breite : 1004 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 750 mm

Tiefe : 66 mm

Gewicht : 8 kg

Höhe : 850 mm

122.002 Anlehnbügel UNOLA



Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Breite : 1004 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 750 mm

Tiefe : 66 mm

Gewicht : 8 kg

Höhe : 850 mm

zum Webshop

Anlehnbügel UNOLA in RAL 9007 graualuminium



Anlehnbügel UNOLA in RAL 9007 graualuminium



Anlehnbügel UNOLA in RAL 9007 graualuminium

