

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller ALAVA



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller ALAVA

Elegant fügt sich der Edelstahlpoller ALAVA in ein Stadtbild ein ohne als Fremdkörper zu wirken. Die moderne Absperrung aus widerstandsfähigem Edelstahl – wahlweise mit Flach- oder Schrägkopf – bietet ein klares, wertiges Design. Der Straßenpoller kommt zum Einsatz, wenn zurückhaltende Eleganz gefragt und einwandfreie Funktionalität gefordert werden. Dabei verrichtet der hochwertige Stilpoller seine Aufgabe vor Botschaften und Behörden gleichermaßen, wie in Einkaufszentren, Ladenzeilen und anderen Fußgängerbereichen mit Publikumsverkehr. Der verwendete Edelstahl ist ein echter Hingucker und die Basis für einen außerordentlich langen Lebenszyklus. Der 900 mm (über Flur) hoch gewachsene Sperrpfosten, mit 76 mm Durchmesser, lässt sich in den Boden Einbetonieren oder mit Bodenplatte Aufdübeln. Die herausnehmbare Variante des Pollers kann mittels einem Profilhalbzylinderschloss 30/10 gesichert werden. Drei Schlüssel sind bei diesem Poller in der Lieferung enthalten. Optional erhalten Sie pro Lieferung ein Dreikantschloss nach DIN 3223 inklusive einem Dreikantschlüssel. Unser Fazit: Mit dem Edelstahlpoller ALAVA entscheiden Sie sich für einen Stilpoller, der am Puls der Zeit den notwendigen Nutzen mit einem erfrischend unaufgeregten und dennoch besonderen Design vereint.

Konstruktion:

- » Poller aus Edelstahl mit glatter und porenfreier Oberfläche **Oberfläche:**
- » Edelstahl V4A, geschliffen **Schließung:**
- » mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller) **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Überfahrhöhe : 100 mm

397.500 Poller ALAVA Festeinbetonieren, Flachkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : rund
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.538 Poller ALAVA kippb., Bodenanker, Profilz., Schrägkopf



Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Ringtaille : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.537 Poller ALAVA kippb., Bodenanker, Dreikant, Schrägkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippter : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.536 Poller ALAVA kippter, Dreikant+Profilzyl., Schrägkopf



Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippter : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Herausnehmbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend +

Dreikantschloss
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.535 Poller ALAVA Aufdübeln, kippbar, Profiliz., Schrägkopf



Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Herausnehmbar : nein
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.534 Poller ALAVA Aufdübeln, kippbar, Dreikant, Schrägkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.532 Poller ALAVA herausnehmbar, Profilzylinder, Schrägkopf



Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

397.531 Poller ALAVA herausnehmbar, Dreikant, Schrägkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Schließung : Dreikantschloss
Form : rund
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

397.530 Poller ALAVA Aufdübeln, ohne Schließung, Schrägkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 5 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.529 Poller ALAVA herausnehmbar, ohne Schließung, Schrägk.



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : rund
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.528 Poller ALAVA Festeinbetonieren, Schrägkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : rund
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl

Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Kopfform : Schrägkopf
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.526 Poller ALAVA Aufdübeln, Federtechnik, Rundkopf



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Integrierte Federtechnik : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Rundkopf
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.524 Poller ALAVA kippb., Bodenanker, Profilzyl., Rundkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kipubar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.523 Poller ALAVA kipubar, Bodenanker, Dreikant, Rundkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kipubar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Schließung : Dreikantschloss
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.522 Poller ALAVA kippar, Dreikant+Profilzyl., Rundkopf

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Herausnehmbar : nein
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend +
Dreikantschloss
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.521 Poller ALAVA Aufdübeln, kippar, Profilz., Rundkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Herausnehmbar : nein
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller

Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.520 Poller ALAVA Aufdübeln, kippbar, Dreikant, Rundkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Rundkopf
Herausnehmbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.518 Poller ALAVA herausnehmbar, Profilzylinder, Rundkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Kopfform : Rundkopf
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.517 Poller ALAVA herausnehmbar, Dreikantschloss, Rundkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Schließung : Dreikantschloss
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.516 Poller ALAVA Aufdübeln, ohne Schließung, Rundkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Rundkopf
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.515 Poller ALAVA herausnehmbar, ohne Schließung, Rundkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.514 Poller ALAVA Festeinbetonieren, Rundkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.512 Poller ALAVA Aufdübeln, Federtechnik, Flachkopf



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Integrierte Federtechnik : ja
Form : rund
kippar : nein
Herausnehmbar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.510 Poller ALAVA kippar, Bodenanker, Profilz., Flachkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.509 Poller ALAVA kippar, Bodenanker, Dreikant, Flachkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Schließung : Dreikantschloss
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.508 Poller ALAVA kippar, Dreikant+Profilzyl., Flachkopf



Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Herausnehmbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 5 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.507 Poller ALAVA Aufdübeln, kippbar, Profiliz., Flachkopf



Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

kippbar : ja

Überfahrhöhe : 100 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Ringtaille : nein

Herausnehmbar : nein

Form : rund

Anzahl Schlüssel : 3

Produkttyp : Poller

Material : Edelstahl

Anzahl Kettenösen : ohne

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Oberfläche : geschliffen

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 5 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.506 Poller ALAVA Aufdübeln, kippbar, Dreikant, Flachkopf



Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

kippbar : ja

Überfahrhöhe : 100 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Schließung : Dreikantschloss

Herausnehmbar : nein

Form : rund

Produkttyp : Poller

Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.504 Poller ALAVA herausnehmbar, Profilzylinder, Flachkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.503 Poller ALAVA herausnehmbar, Dreikantschloss, Flachkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Schließung : Dreikantschloss
Form : rund
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.502 Poller ALAVA Aufdübeln, ohne Schließung, Flachkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

397.501 Poller ALAVA herausnehmbar, ohne Schließung, Flachkopf



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : rund
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Edelstahl
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

Poller ALAVA mit Rundkopf und Bodenplatte, zum Aufdübeln





Rundkopf



Schräggkopf



Kettenkopf





Poller ALAVA mit Flachkopf, herausnehmbar, mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 und Dreikantschloss



Poller ALAVA mit Flachkopf, kippbar, mit Dreikantschloss

