



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Liegebank IGLAU



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Liegebank IGLAU

Konstruktion:

Liegebank in verschiedenen Sitzbreiten (630 mm, 1254 mm) mit Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl sowie Liegefläche mit Holzbelattung. Einzelliegebank mit linker Armlehne, auf Anfrage gegen Mehrpreis auch Ausführung mit rechter Armlehne erhältlich. Doppelliegebank ohne Armlehnen, auf Anfrage gegen Mehrpreis Armlehne rechts bzw. links oder beidseitig sowie ovaler Ablagetisch komplett aus Stahl.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Holz:

FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt. Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

FSC : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Sitzhöhe : 245 mm

Material Auflage : Holz

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Sitztiefe : 920 mm

122.014 Doppelliegebank IGLAU mit Holzbelattung



Anlieferung : montiert

FSC : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Sitzhöhe : 245 mm

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Ausführung : Doppelliegebank

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Sitzbreite : 1254 mm

Breite : 1254 mm
Ausführung : Doppelliegebank
Tiefe : 1510 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 59 kg
Sitztiefe : 920 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

122.013 Liegebank IGLAU mit Holzbelattung



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Sitzhöhe : 245 mm
Material Auflage : Holz
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Ausführung : Einzelliegebank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : Einzelliegebank
Tiefe : 1508 mm
Höhe über Flur : 803 mm
Gewicht : 42 kg
Breite : 630 mm
Höhe : 803 mm
Sitztiefe : 920 mm
Sitzbreite : 630 mm

zum Webshop

Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau



Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß, mit Ablagetisch auf Anfrage



Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau, mit Ablagetisch auf Anfrage



Liegebank IGLAU, Breite 630 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Liegebank IGLAU, Breite 630 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau



Doppelliegebank IGLAU, Breite 1254 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

