

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Raucherunterstand AQUARIUS MINI

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand AQUARIUS MINI

Konstruktion: Sechseck-Pavillon aus korrosionsgeschützter Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen und Querträgern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Umlaufende Attika mit integriertem Regenablauf.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Inkl. 5 Seitenwandscheiben, Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,10 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatte gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Stahl

Anlieferung : fertig montiert

Feldanzahl : 1

Produkttyp : Raucherunterstand

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Lichte Höhe : 2200 mm

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet

Dachausführung : Spitzdach

Dachtiefe : 2030 mm

Dachbreite : 2344 mm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und beschichtet

Gesamthöhe : 2850 mm

272.449 Überdachung AQUARIUS MINI



Material Konstruktion : Stahl
Anlieferung : fertig montiert
Feldanzahl : 1
Produkttyp : Raucherunterstand
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Lichte Höhe : 2200 mm
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet
Dachausführung : Spitzdach
Dachtiefe : 2030 mm
Dachbreite : 2344 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 2850 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,10 kN/m²

zum Webshop

272.448 Überdachung AQUARIUS MINI



Material Konstruktion : Stahl
Anlieferung : fertig montiert
Feldanzahl : 1
Produkttyp : Raucherunterstand
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Lichte Höhe : 2200 mm
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,10 kN/m²
Dachausführung : Spitzdach
Dachtiefe : 2030 mm
Dachbreite : 2344 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 2850 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop

272.376 Überdachung AQUARIUS MINI



Material Konstruktion : Stahl
Anlieferung : fertig montiert
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Feldanzahl : 1
Produkttyp : Raucherunterstand
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Lichte Höhe : 2200 mm
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,10 kN/m²
Dachausführung : Spitzdach
Dachtiefe : 2030 mm
Dachbreite : 2344 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 2850 mm

zum Webshop

272.387 Überdachung AQUARIUS MINI



Material Konstruktion : Stahl
Anlieferung : fertig montiert
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Feldanzahl : 1
Produkttyp : Raucherunterstand
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Lichte Höhe : 2200 mm
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet
Dachausführung : Spitzdach
Dachtiefe : 2030 mm
Dachbreite : 2344 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 2850 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,10 kN/m²

zum Webshop

Raucherunterstand AQUARIUS MINI, Dachbreite x
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, inkl. 5 Seitenwände
ESG, Klarglas, Dach VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion in
RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUARIUS MINI, Dachbreite x
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, inkl. 5 Seitenwände
ESG, Klarglas, Dach VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion in
RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUARIUS MINI, Dachbreite x
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, inkl. 5 Seitenwände
ESG, Klarglas, Dach VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion in
RAL 7022 umbragrau

Raucherunterstand AQUARIUS
MINI

Dachbreite x
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, Stahlkonstruktion
feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. 5
Seitenwände ESG, Klarglas, Dach VSG,
Klarglas



Raucherunterstand AQUARIUS MINI, Dachbreite x
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, inkl. 5 Seitenwände
ESG, Klarglas, Dach VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion in
RAL 7016 anthrazitgrau

