



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Kinderfahrradständer MARYLAND



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kinderfahrradständer MARYLAND

Konstruktion:

Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr (Ø 18 mm).
Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Wahlweise für ein- oder doppelseitige Radeinstellung.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und wahlweise in bis zu sechs Farben pulverbeschichtet (das Farbenspiel variiert, Farbvorgaben nicht möglich).

Reifenbreite:

55 mm

Radabstand:

350 mm

Befestigungsart:

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt im Karton.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : doppelseitig

Radabstand : 350 mm

Anlehnbügel : ohne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Radeinstellung : hoch / tief

Anlieferung : zerlegt

Reifenbreite : 55 mm

Produkttyp : Kinderfahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Material : Stahl

Tiefe : 390 mm

Höhe : 415 mm

271.037 Kinderfahrradständer MARYLAND 6 Stellplätze, pulverbeschichtet



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : doppelseitig

Radabstand : 350 mm

Anlehnbügel : ohne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Radeinstellung : hoch / tief

Anlieferung : zerlegt

Anzahl Stellplätze : 6 Stück

Reifenbreite : 55 mm

Produkttyp : Kinderfahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 22 kg
Breite : 2100 mm
Tiefe : 390 mm
Höhe : 415 mm

zum Webshop


271.040 Kinderfahrradständer MARYLAND 6 Stellplätze, feuerverzinkt



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 350 mm
Anlehnbügel : ohne
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Radeinstellung : hoch / tief
Anlieferung : zerlegt
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Kinderfahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Gewicht : 22 kg
Breite : 2100 mm
Tiefe : 390 mm
Höhe : 415 mm

zum Webshop


271.036 Kinderfahrradständer MARYLAND 3 Stellplätze, pulverbeschichtet



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 350 mm
Anlehnbügel : ohne
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Radeinstellung : hoch / tief
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Kinderfahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Breite : 1050 mm
Tiefe : 390 mm
Höhe : 415 mm

[zum Webshop](#)

271.039 Kinderfahrradständer MARYLAND 3 Stellplätze, feuerverzinkt



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 350 mm
Anlehnbügel : ohne
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Radeinstellung : hoch / tief
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Kinderfahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Breite : 1050 mm
Tiefe : 390 mm
Höhe : 415 mm

[zum Webshop](#)

Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze,
pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze,
pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze,
pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze,
pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet



Kinderfahrradständer MARYLAND, farbig beschichtet, 6 Stellplätze



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze

