



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten SANTANDER



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten SANTANDER

Konstruktion:

Runder Sperrpfosten aus Stahl mit schwarzer Kunststoff-Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet gelb mit aufgesetzter schwarzer Reflexfolie.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Form : rund

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Farbe : gelb-schwarz

Anzahl Kettenösen : ohne

Kopfform : Spitzkopf

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 900 mm

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

397.054 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Schließung : ohne

Form : rund

kippbar : nein

Herausnehmbar : nein

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Farbe : gelb-schwarz

Anzahl Kettenösen : ohne

Kopfform : Spitzkopf

Ø : 60 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Breite : 60 mm

Gewicht : 4 kg

Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 60 mm

Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.073 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Schließung : ohne

Form : rund

kipubar : nein

Herausnehmbar : nein

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Farbe : gelb-schwarz

Anzahl Kettenösen : ohne

Kopfform : Spitzkopf

Ø : 76 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe : 76 mm

Breite : 7676 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 6 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.072 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

kipubar : ja

Form : rund

Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss

Herausnehmbar : nein

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Farbe : gelb-schwarz

Anzahl Kettenösen : ohne

Kopfform : Spitzkopf

Gewicht : 14 kg

Ø : 76 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.070 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.069 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Form : rund
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Herausnehmbar : nein
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne

Kopfform : Spitzkopf
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.063 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
Ø : 100 mm
Material : Stahl
Schließung : Profilzylinderschloss
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

397.062 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
Material : Stahl
Schließung : Profilzylinderschloss
Produkttyp : Pfosten

Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 14 kg
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm

zum Webshop

397.061 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kippar : nein
Material : Stahl
Schließung : Profilzylinderschloss
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

397.053 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm



Schließung : mit
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
Ø : 100 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

397.052 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm



Schließung : mit
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg

[zum Webshop](#)

397.051 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm



Schließung : mit
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Tiefe : 60 mm

[zum Webshop](#)

397.065 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, herausnehm. aus Bodenhülse



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
kipubar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Breite : 76 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.060 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm, gelb-schwarz, herausnehm. aus Bodenhülse



Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Form : rund
kippar : nein
Ø : 100 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.059 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, herausnehm. aus Bodenhülse



Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kippar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.058 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm, gelb-schwarz, herausnehm. aus Bodenhülse



Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Tiefe : 60 mm

zum Webshop

397.056 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Schließung : ohne
Form : rund
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Ø : 100 mm

Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.055 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Schließung : ohne
Form : rund
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.049 Sperrpfosten SANTANDER Ø 100 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
kippter : nein
Herausnehmbar : nein
Ø : 100 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

397.048 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
kippter : nein
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Breite : 76 mm

zum Webshop

397.047 Sperrpfosten SANTANDER Ø 60 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm

zum Webshop

397.071 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Schließung : Profilzylinderschloss
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 8 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.068 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Schließung : Profilzylinderschloss
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.067 Sperrpfosten SANTANDER Ø 76 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln, kipubar

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : gelb-schwarz
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop



Sperrpfosten SANTANDERzum Aufdübeln, Ø 60 mm



Sperrpfosten SANTANDER zum Einbetonieren



Sperrpfosten SANTANDER, Ø 100 mm, zum Einbetonieren



Sperrpfosten SANTANDER, Ø 100 mm, zum Aufdübeln

