

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Spielkombination MEERI



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spielkombination MEERI

Konstruktion:

Spielkombination mit Standpfosten aus natürlich gewachsenem FSC®-zertifiziertem Robinienrundholz (Ø 140 - 180 mm), Robinienholzbelattung ca. 200 mm stark, splintfrei geschält und geschliffen. Sechseckiger Turm mit Podest (Höhe ca. 1500 mm) und farbigem Spitzdach, Aufstiegsmöglichkeit mit Trittleisten und Handlauf, einem Kletternetz mit Herkulesseil (Ø 16 mm), Sprossenleiter, einer Kletterwand mit Haltegriffen sowie Rutsche (Länge ca. 2400 mm) aus Edelstahl. Inkl. zwei Podeste (Höhe 1000 mm, 500 mm) mit Schüttrinnen und Sandaufzug mit Eimer. Alle Podestflächen mit Riffeldiele. Das Spielgerät ist teilweise, entsprechend Norm für Material EN 71 - Teil 3, UV-lasiert. Die Farbgebung erfolgt nach Kundenwunsch. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

Empfohlene Fundamentgrößen:

11 x L 400 x B 400 x T 800 mm,

1 x L 600 x B 400 x T 800 mm,

1 x L 800 x B 400 x T 800 mm

Freie Fallhöhe:

1500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 8202 x T 9048 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Spielkombination MEERI



Spielkombination MEERI



Spielkombination MEERI



Spielkombination MEERI



Spielkombination MEERI

