



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **LED-Fahnenmast APPEAR**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# LED-Fahnenmast APPEAR

Der Fahnenmast APPEAR mit effektvoller LED-Beleuchtung sorgt an jedem Aufstellungsort für hohe Aufmerksamkeit. Dank der modernen LED-Technik können Werbefahnen auch im Dunkeln stromsparend in Szene gesetzt werden. Die integrierte LED-Lichtschiene leuchtet standardmäßig in den Farben rot, blau, weiß oder grün für ca. 50.000 Stunden pro Leuchtperiode. Gegen einen Mehrpreis kann die Lichtleiste auch auf andere Wunschfarben programmiert werden. Die Lichttechnik ist stoß- und vibrationsfest sowie wasserdicht. Der Flaggenmast besitzt ein statisch optimiertes Aluminiumprofil, in welches die LED-Lichtschiene integriert ist. So kann eine optimale Beleuchtung erreicht werden. Der beleuchtete Flaggenmast verfügt über einen hissbaren Teleskop-Drehausleger sowie eine innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme, die sich via Zylinderschloss abschließen lässt.

## Konstruktion:

- » zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit innenliegender Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme, serienmäßig abschließbar mit Zylinderschloss
  - » LED-Schiene (Länge 5 m) innenliegend im Mast integriert, standardmäßig in rot, blau, weiß und grün lieferbar
  - » Farbe wird beim Anschluss durch die Elektrofachkraft festgelegt, gegen Mehrpreis ist die Lichtleiste auch auf weitere Farben und Farbverläufe programmierbar, Schiene jederzeit austauschbar
  - » vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
  - » Gewichtsäckchen gegen Hochwehen des Fahnentuches
  - » Niedervolttechnik im Fahnenmast installiert; Stromzuführung 230 V muss bauseits erfolgen; ein Adapter zur Umwandlung auf Niedervolt gehört zum Lieferumfang
  - » Lichttechnik stoß- und vibrationsfest, wasserdicht und wetterfest (IP 66), Leuchtperiode von ca. 50.000 Stunden
  - » Vorteile: geringer Energieaufwand, keine Wartungs- und Reinigungskosten
- Oberfläche / Farbe:**
- » zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, silberfarbig eloxiert
  - » Mastbeschläge aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff
- Befestigungsart:**
- » mittels innenliegender Kipphalterung ist der Mast leicht installierbar und justierbar
  - » Kipphalterung im Lieferumfang enthalten

## Allgemeine Merkmale

**Mast-Ø** : 100 mm

**Produkt** : Fahnenmast

**Auslegerart** : Teleskopausleger

**Oberfläche** : eloxiert

**Hissvorrichtung** : innenliegend

**Form** : zylindrisch

397.609 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 10 m, mit Ausleger



Höhe über Flur : 10 m  
Mast-Ø : 100 mm  
Ausleger : mit  
Produkt : Fahnenmast  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Oberfläche : eloxiert  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Länge LED-Schiene : 7 m  
Ausführung : mit Ausleger  
Gewicht : 45 kg

**zum Webshop**

397.608 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 9 m, mit Ausleger



Mast-Ø : 100 mm  
Ausleger : mit  
Produkt : Fahnenmast  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Oberfläche : eloxiert  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Länge LED-Schiene : 6 m  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 9 m  
Ausführung : mit Ausleger  
Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**

397.607 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 8 m, mit Ausleger



Mast-Ø : 100 mm  
Ausleger : mit  
Produkt : Fahnenmast  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Länge LED-Schiene : 5 m  
Oberfläche : eloxiert  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 8 m  
Ausführung : mit Ausleger  
Gewicht : 28 kg

zum Webshop

397.606 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 7 m, mit Ausleger



Mast-Ø : 100 mm  
Ausleger : mit  
Produkt : Fahnenmast  
Länge LED-Schiene : 4 m  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Oberfläche : eloxiert  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 7 m  
Ausführung : mit Ausleger  
Gewicht : 18 kg

**zum Webshop**

397.324 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 10 m, ohne Ausleger



Höhe über Flur : 10 m  
Mast-Ø : 100 mm  
Produkt : Fahnenmast  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Länge LED-Schiene : 7 m  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 45 kg

**zum Webshop**

397.323 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 9 m, ohne Ausleger



Mast-Ø : 100 mm  
Produkt : Fahnenmast  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Länge LED-Schiene : 6 m  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 9 m  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 32 kg

[zum Webshop](#)

397.322 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 8 m, ohne Ausleger



Mast-Ø : 100 mm  
Produkt : Fahnenmast  
Länge LED-Schiene : 5 m  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 8 m  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 28 kg

[zum Webshop](#)

397.320 LED-Fahnenmast APPEAR Höhe über Flur 7 m, ohne Ausleger



Mast-Ø : 100 mm  
Produkt : Fahnenmast  
Länge LED-Schiene : 4 m  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 7 m  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 18 kg

[zum Webshop](#)





Hissvorrichtung abschließbar mittels Zylinderschloss



LED-Schiene blau



LED-Fahnenmast APPEAR mit Ausleger

