



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbank RELIEF



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbank RELIEF

Konstruktion:

Stahlseitenteile mit dekorativen Ausschnitten. Lehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz:

Esche, lackiert.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Lieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

FSC : nein

Material Unterkonstruktion : Stahlblech

Material Auflage : Holz

Tiefe : 185 mm

Holzart : Esche

Höhe über Flur : 926 mm

Oberfläche Auflage : lackiert

Höhe : 926 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

123.308 Anlehnbank RELIEF mit Holzbelattung Esche



Anlieferung : montiert

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

FSC : nein

Material Unterkonstruktion : Stahlblech

Material Auflage : Holz

Tiefe : 185 mm

Holzart : Esche

Breite : 1700 mm

Höhe über Flur : 926 mm

Oberfläche Auflage : lackiert

Höhe : 926 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 48 kg

zum Webshop



Anlieferung : montiert
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Stahlblech
Material Auflage : Holz
Tiefe : 185 mm
Holzart : Esche
Höhe über Flur : 926 mm
Oberfläche Auflage : lackiert
Höhe : 926 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Gewicht : 21 kg

zum Webshop

Anlehnbank RELIEF, Lehne mit Escheholzbelattung, 1700 mm breit, pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer

