

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wegesperre MARAC



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre MARAC

Konstruktion:

Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung. Hauptstütze (140 x 128 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm, höhenverstellbar +120 / -130 mm) aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze (+180 / -80 mm) aus Aluminium. Einteiliger, rechteckiger Sperrbalken (108 x 46 mm) aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe:

Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange oder RAL 3020 verkehrsrot. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung:

Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) oder Feuerwehldreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10), siehe Zubehör. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm, Auflagestütze 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Form : rechteckig

Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Höhe über Flur : 1105 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

398.098 Wegesperre MARAC Sperrbreite 6 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig

Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Höhe über Flur : 1105 mm

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Sperrbreite : 6,0 m

Balkenlänge : 6,33 m

Durchfahrtsbreite : 6,0 m

Gewicht : 48 kg

[zum Webshop](#)


398.097 Wegesperre MARAC Sperrbreite 6 m, mit Auflagenstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 6,0 m
Balkenlänge : 6,33 m
Durchfahrtsbreite : 5,81 m
Gewicht : 57 kg

[zum Webshop](#)

398.096 Wegesperre MARAC Sperrbreite 6 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 6,0 m
Balkenlänge : 6,33 m
Durchfahrtsbreite : 6,0 m
Gewicht : 48 kg

[zum Webshop](#)

398.095 Wegesperre MARAC Sperrbreite 6 m, mit Auflagenstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 6,0 m
Balkenlänge : 6,33 m
Durchfahrtsbreite : 5,81 m
Gewicht : 52 kg

zum Webshop

398.094 Wegesperre MARAC Sperrbreite 5,5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 5,5 m
Balkenlänge : 5,83 m
Durchfahrtsbreite : 5,5 m
Gewicht : 47 kg

zum Webshop

398.093 Wegesperre MARAC Sperrbreite 5,5 m, mit Auflagenstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 5,5 m
Balkenlänge : 5,83 m
Durchfahrtsbreite : 5,31 m
Gewicht : 55 kg

zum Webshop

398.092 Wegesperre MARAC Sperrbreite 5,5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 5,5 m
Balkenlänge : 5,83 m
Durchfahrtsbreite : 5,5 m
Gewicht : 47 kg

zum Webshop

398.091 Wegesperre MARAC Sperrbreite 5,5 m, mit Auflagenstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 5,5 m
Balkenlänge : 5,83 m
Durchfahrtsbreite : 5,31 m
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

398.090 Wegesperre MARAC Sperrbreite 5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Balkenlänge : 5,33 m
Sperrbreite : 5,0 m
Durchfahrtsbreite : 5,0 m
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

398.089 Wegesperre MARAC Sperrbreite 5 m, mit Auflagenstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Balkenlänge : 5,33 m
Sperrbreite : 5,0 m
Durchfahrtsbreite : 4,81 m
Gewicht : 55 kg

zum Webshop

398.088 Wegesperre MARAC Sperrbreite 5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Balkenlänge : 5,33 m
Sperrbreite : 5,0 m
Durchfahrtsbreite : 5,0 m
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

398.087 Wegesperre MARAC Sperrbreite 5 m, mit Auflagenstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Balkenlänge : 5,33 m
Sperrbreite : 5,0 m
Durchfahrtsbreite : 4,81 m
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

398.086 Wegesperre MARAC Sperrbreite 4,5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Balkenlänge : 4,83 m
Sperrbreite : 4,5 m
Durchfahrtsbreite : 4,5 m
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

398.085 Wegesperre MARAC Sperrbreite 4,5 m, mit Auflagenstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Balkenlänge : 4,83 m
Sperrbreite : 4,5 m
Durchfahrtsbreite : 4,31 m
Gewicht : 54 kg

zum Webshop

398.084 Wegesperre MARAC Sperrbreite 4,5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Balkenlänge : 4,83 m
Sperrbreite : 4,5 m
Durchfahrtsbreite : 4,5 m
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

398.083 Wegesperre MARAC Sperrbreite 4,5 m, mit Auflagenstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Balkenlänge : 4,83 m
Sperrbreite : 4,5 m
Durchfahrtsbreite : 4,31 m
Gewicht : 49 kg

zum Webshop

398.082 Wegesperre MARAC Sperrbreite 4 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Balkenlänge : 4,33 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 4,0 m
Durchfahrtsbreite : 4,0 m
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

398.081 Wegesperre MARAC Sperrbreite 4 m, mit Auflagenstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Balkenlänge : 4,33 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 4,0 m
Durchfahrtsbreite : 3,81 m
Gewicht : 54 kg

zum Webshop

398.080 Wegesperre MARAC Sperrbreite 4 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Balkenlänge : 4,33 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 4,0 m
Durchfahrtsbreite : 4,0 m
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

398.079 Wegesperre MARAC Sperrbreite 4 m, mit Auflagenstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Balkenlänge : 4,33 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 4,0 m
Durchfahrtsbreite : 3,81 m
Gewicht : 48 kg

zum Webshop

398.078 Wegesperre MARAC Sperrbreite 3,5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Balkenlänge : 3,83 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 3,5 m
Durchfahrtsbreite : 3,5 m
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

398.077 Wegesperre MARAC Sperrbreite 3,5 m, mit Auflagenstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Balkenlänge : 3,83 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Durchfahrtsbreite : 3,1 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 3,5 m
Gewicht : 52 kg

zum Webshop

398.076 Wegesperre MARAC Sperrbreite 3,5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Balkenlänge : 3,83 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 3,5 m
Durchfahrtsbreite : 3,5 m
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

398.075 Wegesperre MARAC Sperrbreite 3,5 m, mit Auflagenstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Balkenlänge : 3,83 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Durchfahrtsbreite : 3,31 m
Sperrbreite : 3,5 m
Gewicht : 47 kg

zum Webshop

398.074 Wegesperre MARAC Sperrbreite 3 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Balkenlänge : 3,33 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Durchfahrtsbreite : 3,0 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

398.073 Wegesperre MARAC Sperrbreite 3 m, mit Auflagenstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Balkenlänge : 3,33 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Durchfahrtsbreite : 2,81 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Gewicht : 52 kg

zum Webshop

398.072 Wegesperre MARAC Sperrbreite 3 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Balkenlänge : 3,33 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Durchfahrtsbreite : 3,0 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

398.071 Wegesperre MARAC Sperrbreite 3 m, mit Auflagenstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Balkenlänge : 3,33 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Durchfahrtsbreite : 2,81 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Gewicht : 47 kg

zum Webshop

398.070 Wegesperre MARAC Sperrbreite 2,5 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Balkenlänge : 2,83 m
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Durchfahrtsbreite : 2,5 m
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

398.069 Wegesperre MARAC Sperrbreite 2,5 m, mit Auflagenstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Balkenlänge : 2,83 m
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Durchfahrtsbreite : 2,3 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

398.068 Wegesperre MARAC Sperrbreite 2,5 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Balkenlänge : 2,83 m
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Durchfahrtsbreite : 2,5 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 2,5 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

398.067 Wegesperre MARAC Sperrbreite 2,5 m, mit Auflagenstütze, reinorange



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Balkenlänge : 2,83 m
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Durchfahrtsbreite : 2,3 m
Höhe über Flur : 1105 mm
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 2,5 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

398.066 Wegesperre MARAC Sperrbreite 2 m, mit Pendelstütze, rot



Form : rechteckig
Balkenlänge : 2,33 m
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Durchfahrtsbreite : 2,0 m
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

398.065 Wegesperre MARAC Sperrbreite 2 m, mit Auflagenstütze, rot



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Balkenlänge : 2,33 m
Durchfahrtsbreite : 1,8 m
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

398.064 Wegesperre MARAC Sperrbreite 2 m, mit Pendelstütze, reinorange



Form : rechteckig
Balkenlänge : 2,33 m
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Durchfahrtsbreite : 2,0 m
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop



Form : rechteckig
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Balkenlänge : 2,33 m
Durchfahrtsbreite : 1,8 m
Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Höhe über Flur : 1105 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Farbe : Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 2004 reinorange



Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 2004 reinorange



Detail: Pendelstütze, silberfarbig eloxiert



Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 2004 reinorange



Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 2004 reinorange




Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 2004 reinorange



Detail: Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot



Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 3020 verkehrsrot



Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in
RAL 3020 verkehrsrot



Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in
RAL 3020 verkehrsrot

