



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Sitz UNOLA



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sitz UNOLA

## Konstruktion:

Diesen Sitz gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

» **Sitz UNOLA FRONTE** mit einer Unterkonstruktion und einem Standfuß (100 x 50 mm) aus Stahl. Mit Rücken- und Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung bzw. Rundstahl.

» **Sitz UNOLA CENTRO** mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung. Für modulare Erweiterungen geeignet. **Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

## Holz:

FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt. Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

## Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## Anlieferung:

Erfolgt montiert.

## Allgemeine Merkmale

**Sitzhöhe** : 450 mm

**Anlieferung** : montiert

**FSC** : ja

**Material Unterkonstruktion** : Stahl

**Oberfläche Unterkonstruktion** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Sitzbreite** : 552 mm

**Material Auflage** : Holz

**Armlehnen** : nein

**Oberfläche Auflage** : unbehandelt

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln bei -100 mm

**Breite** : 552 mm

## 122.069 Sitz UNOLA CENTRO mit Rückenlehne



Sitzhöhe : 450 mm

Anlieferung : montiert

FSC : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rückenlehne : ja

Sitzbreite : 552 mm

Sitztiefe : 400 mm

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Tiefe : 575 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Breite : 552 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 29 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

#### 122.063 Sitz UNOLA CENTRO ohne Rückenlehne



Sitzhöhe : 450 mm  
Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sitzbreite : 552 mm  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitztiefe : 496 mm  
Tiefe : 496 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Höhe über Flur : 450 mm  
Breite : 552 mm  
Gewicht : 23 kg  
Höhe : 550 mm

**zum Webshop**

Sitz UNOLA FRONTE, mit Rücken- und Armlehnen, mit Eschenholzbelattung, Breite 650 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitz UNOLA FRONTE, mit Rücken- und Armlehnen, mit Eschenholzbelattung, Breite 650 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitz UNOLA FRONTE, mit Rücken- und Armlehnen, Breite 650 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitz UNOLA CENTRO, ohne Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 552 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitz UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 552 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

