

ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sitzbank UNOLA



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank UNOLA

Konstruktion:

Diese Sitzbank gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

» **Sitzbank UNOLA FRONTE** mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Mit Rücken- und Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung bzw. Rundstahl. Die innenliegende Armlehne aus Stahl kann individuell positioniert werden. Auch als doppelseitige Sitzbank erhältlich. Auf Anfrage sind alle Bänke in der Breite 2150 mm verfügbar.

» **Sitzbank UNOLA CENTRO** mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung. Auch in 30° bzw. 45° gebogener Form erhältlich. Die geraden und gebogenen Sitzelemente können individuell kombiniert und modular erweitert werden.

» **Sitzbank UNOLA DIETRO** mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Auch als doppelseitige Sitzbank erhältlich. **Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Holz:

FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt. Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Sitzbank UNOLA DIETRO auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm erhältlich.

Anlieferung:

Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

FSC : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sitzhöhe : 450 mm

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

empfohlene Einbautiefe : 100 mm

122.086 Sitzbank UNOLA CENTRO mit Rückenlehne, konvex gebogen - 30°



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 400 mm
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Innenradius : R2000 mm
Höhe über Flur : 830 mm
Gewicht : 42 kg
Sitzbreite : 1919 mm
Breite : 1919 mm
Höhe : 930 mm
Tiefe : 836 mm

zum Webshop

122.085 Sitzbank UNOLA CENTRO ohne Rückenlehne, konvex gebogen - 30°



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 450 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 500 mm
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Innenradius : R2000 mm
Tiefe : 760 mm
Gewicht : 31 kg
Sitzbreite : 1919 mm
Höhe : 550 mm
Breite : 1919 mm

zum Webshop

122.084 Sitzbank UNOLA CENTRO mit Rückenlehne, konkav gebogen - 45°



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 400 mm
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Sitzbreite : 1154 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Breite : 1154 mm
Innenradius : R1000 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 44 kg
Höhe : 900 mm
Tiefe : 898 mm

zum Webshop

122.082 Sitzbank UNOLA CENTRO mit Rückenlehne, konvex gebogen - 45°



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 400 mm
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Sitzbreite : 1154 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Breite : 1154 mm
Innenradius : R1000 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 41 kg
Höhe : 900 mm
Tiefe : 874 mm

zum Webshop

122.080 Sitzbank UNOLA CENTRO ohne Rückenlehne, konvex gebogen - 45°



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 450 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 500 mm
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Sitzbreite : 1154 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Breite : 1154 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Innenradius : R1000 mm
Gewicht : 31 kg
Tiefe : 820 mm
Höhe : 550 mm

zum Webshop

122.079 Sitzbank UNOLA CENTRO mit Rückenlehne



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 400 mm
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Tiefe : 575 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Sitzbreite : 1776 mm
Breite : 1776 mm
Gewicht : 56 kg
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

122.078 Sitzbank UNOLA CENTRO ohne Rückenlehne



Anlieferung : montiert

FSC : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Sitzhöhe : 450 mm

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Rückenlehne : nein

Sitztiefe : 500 mm

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Höhe über Flur : 450 mm

Sitzbreite : 1776 mm

Breite : 1776 mm


Gewicht : 44 kg

Tiefe : 500 mm


Höhe : 550 mm

[zum Webshop](#)

Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne und mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß



Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne und mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex und konkav gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß



Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und in RAL 7035 lichtgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß



Sitzbank UNOLA FRONTE, mit Rücken- und Armlehnen, Breite 1850 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA FRONTE, doppelseitig, mit Rücken- und Armlehnen, Breite 1850 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex gebogen 45°, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, Breite 1154 mm, konkav gebogen 45°, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne Rückenlehne, Breite 1919 mm, konvex gebogen 30°, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1919 mm, konvex gebogen 30°, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1776 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

