

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Trinkbrunnen LURAS



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Trinkbrunnen LURAS

Konstruktion:

Trinkbrunnen mit Trinkmulde inkl. Wasserabfluss und Trinkarmatur mit Selbstschlussventil komplett aus Edelstahl. Hundetrinkschale sowie wahlweise farbig abgesetzte Seitenwände pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl erhältlich. Inkl. elektronischem Taster mit Spülventil Zugang für Service- bzw. Reinigungsarbeiten über verschraubbare Seitenteile. Anschlüsse für Wasserzulauf 1/2" und Wasserablauf 3/4".

Inbetriebnahme des Trinkbrunnens:

Als erstes den Trinkbrunnen an den Hauptwasseranschluss anschließen, danach die Wurfweite der Trinkarmatur kontrollieren. Der Infrarottaster und das elektronisch gesteuerte Magnetventil ermöglichen eine frei wählbare Spüldauer- und Intervalleinstellung und gewährleisten eine Spülung der kompletten Trinkwasserleitung. Trinkbrunnen muss in der kalten Jahreszeit mit wenigen Handgriffen auf Winterbetrieb umgestellt werden.

Elektroinstallation:

Stromversorgung per Netzanschluss oder mittels 6 Stück AA-Batterien für ca. 200.000 Betätigungen.

Oberfläche / Farbe:

Edelstahl V2A, geschliffen bzw. zusätzlich alle Seitenwände pulverbeschichtet in RAL- Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Grundplatte und Bodenanker, nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Ausreichend tragfähigen und ebenen Untergrund herstellen.

Anlieferung:

Erfolgt verpackt, stehend auf Einwegpalette 1200 x 800 mm.

Optional:

- » Einstellung der Spüldauer und Intervalle mittels Tablet
- » individuelle Folierung an den Seitenwänden auf Anfrage

Hinweis:

Leitungsgebundene Wasserspender sind Geräte zum Bereitstellen von Trinkwasser und unterliegen den Richtlinien der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Der Betreiber dieser Geräte muss sicherstellen bzw. gewährleisten, dass die Wasserspender den Anforderungen des §17 TrinkwV entsprechen. Achten Sie bitte dabei auch auf nationale und internationale Normen zur fachgerechten Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Tiefe : 250 mm

Gewicht : 54 kg

Breite : 600 mm

Höhe : 900 mm

364.103 Trinkbrunnen LURAS aus Edelstahl, mit Hundetrinkschale



Anlieferung : montiert
Tiefe : 250 mm
Gewicht : 54 kg
Breite : 600 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

364.102 Trinkbrunnen LURAS aus Edelstahl, mit Hundetrinkschale



Anlieferung : montiert
Tiefe : 250 mm
Gewicht : 54 kg
Breite : 600 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

364.101 Trinkbrunnen LURAS aus Edelstahl



Anlieferung : montiert
Tiefe : 250 mm
Gewicht : 54 kg
Breite : 600 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop



Anlieferung : montiert
Tiefe : 250 mm
Gewicht : 54 kg
Breite : 600 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Trinkbrunnen LURAS mit Hundetrinkschale, aus
Edelstahl



Detail: Hundetrinkschale



Detail: Trinkarmatur



Detail: Trinkarmatur



Detail: Trinkmulde und Trinkarmatur



Trinkbrunnen LURAS mit Hundetrinkschale, aus Edelstahl, mit Beschriftung auf Anfrage



Trinkbrunnen LURAS mit Hundetrinkschale, aus Edelstahl, mit Beschriftung auf Anfrage



Trinkbrunnen LURAS mit Hundetrinkschale, aus Edelstahl, mit Beschriftung auf Anfrage



Detail: Trinkarmatur



Detail: Trinkarmatur



Detail: Trinkarmatur



Detail: Hundetrinkschale

