



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Rammschutzbügel PEROUGES



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Rammschutzbügel PEROUGES

## Konstruktion:

Rammschutzbügel aus Stahl ( $\varnothing$  76 mm), Wandstärke 3 mm. Mittels besonderer Fußplatten, schnell vom Standort zu entfernen..

## Oberfläche / Farbe:

Kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen bzw. in weiß mit roten Signalstreifen.

## Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Befestigungsmaterial siehe Zubehör).

## Allgemeine Merkmale

**Einsatzbereich** : Innenbereich

**Material** : Stahl

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

**Oberfläche** : kunststoffbeschichtet

684.237 Rammschutzbügel PEROUGES H x B 600 x 750 mm



Einsatzbereich : Innenbereich

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : kunststoffbeschichtet

Gewicht : 15 kg

Höhe über Flur : 600 mm

Breite : 750 mm

Höhe : 600 mm

**zum Webshop**

684.238 Rammschutzbügel PEROUGES H x B 600 x 1000 mm



Breite : 1000 mm

Einsatzbereich : Innenbereich

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : kunststoffbeschichtet

Gewicht : 17 kg

Höhe über Flur : 600 mm

Höhe : 600 mm

**zum Webshop**

684.236 Rammschutzbügel PEROUGES H x B 350 x 1000 mm

Einsatzbereich : Innenbereich  
Breite : 1000 mm  
Höhe über Flur : 350 mm  
Material : Stahl  
Gewicht : 14 kg  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche : kunststoffbeschichtet  
Höhe : 350 mm

**zum Webshop**

684.235 Rammschutzbügel PEROUGES H x B 350 x 750 mm

Einsatzbereich : Innenbereich  
Höhe über Flur : 350 mm  
Material : Stahl  
Gewicht : 13 kg  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe : 350 mm  
Oberfläche : kunststoffbeschichtet  
Breite : 750 mm

**zum Webshop**

