



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Parkbügel BOREY



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel BOREY

Konstruktion:

Flexibler Parkbügel aus Stahl mit Mittelpfosten (70 x 70 mm) und seitlichen Rundrohrbügeln (Ø 38 mm). Kann leichte Schub- und Stoßkräfte aufnehmen. Parkbügel rastet beim Aufstellen selbst ein. Im umgelegten Zustand hat der Parkbügel eine Überfahrhöhe von ca. 95 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet mit aufgesetzter weißer Reflexfolie.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 200 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

kippar : ja

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Gewicht : 11 kg

Farbe : rot mit weißen Reflexstreifen

Material : Stahl

Produkttyp : Parkbügel

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schließung : Profilzylinderschloss verschiedenschließend

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Überfahrhöhe : ca. 95 mm

Breite : 800 mm

Höhe : 500 mm

282.099 Parkbügel BOREY zum Aufdübeln



kippar : ja

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Gewicht : 11 kg

Farbe : rot mit weißen Reflexstreifen

Material : Stahl

Produkttyp : Parkbügel

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schließung : Profilzylinderschloss verschiedenschließend

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Überfahrhöhe : ca. 95 mm

Breite : 800 mm

Höhe : 500 mm

zum Webshop



Parkbügel BOREY

Parkbügel BOREY

