



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Gerätehaus EUROPA



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Gerätehaus EUROPA

Für den Schutz von Gartengeräten und -werkzeugen vor Witterung und Diebstahl ist das Gerätehaus bzw. Gartenhaus EUROPA perfekt geeignet. Mit dem BIOHORT® Gartenhaus EUROPA ist eine jahrelange Wartungsfreiheit garantiert, denn die Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech ist in punkto Stabilität nicht zu überbieten. BIOHORT® Gerätehäuser setzen individuelle Maßstäbe. Neben der erstklassigen Materialqualität sind die BIOHORT® Gerätehäuser EUROPA in vielen ausgewählten Größenvarianten erhältlich. Für jeden individuellen Standort gibt es das passende Maß. Zudem stehen für die Gartenhäuser vier attraktive Farben zur Auswahl.

Doch was nützt das stabilste und schönste Gerätehaus, wenn in jeder Ecke ein anderes Werkzeug liegt? Auch hier punktet das BIOHORT® Gerätehaus EUROPA mit einer umfangreichen Grundausstattung und durchdachtem Zubehör für eine systematische, funktionelle Ordnung. Werkzeuge, Gartenutensilien und Rasenmäher erhalten ihren festen Platz. Neben dem Regalsteher empfiehlt sich auch ein Geräteschrank für noch mehr Übersicht. Mit BIOHORT® bleibt alles in bester Ordnung.

Kann man am Gerätehaus EUROPA eine Bodenschwellen-Rampe anbringen? Die Bodenschwellen-Rampe, für das bequeme Überfahren mit schweren Geräten, funktioniert nur bei den BIOHORT® Modellen mit Doppelflügeltüre. Zum Anbringen einer Bodenschwellen-Rampe ist ein Alu-Bodenrahmen (siehe Zubehör) erforderlich. Wo ist das Seitendach am BIOHORT® Gartenhaus angebracht? Das Seitendach für das Gerätehaus Europa kann wahlweise links, rechts oder beidseitig angebaut werden, ist allerdings nicht für Größe 1 und Größe 2A bestimmt. Der Bausatz enthält die Stützen, ein kurzes Regalrohr und das Befestigungsmaterial.

## Gerätehaus Konstruktion:

- » stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm)
- » Türöffnung (mm): 1350 x 1710
- » für Modelle 4 bis 7: Doppelflügeltür individuell auch in Seitenwand positionierbar
- » Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl
- » Grundausstattung: Inklusiv Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. **Oberfläche / Farbe:**

- » Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert
- » Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic, silber-metallic oder dunkelgrün **Dach:**

- » Satteldach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech **Entwässerung:**

- » inkl. 2 integrierter Dachrinnen mit Anschluss für 1-Zoll Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser

## Schneelast:

- » sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup> **Windlast:**

- » Zone 4 **Schließung:**

- » 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel **Befestigungsart:**

- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial

- » Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes

entsprechen.

» Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. **Lieferung:**

» Zerlegt in Einzelkartons **Grundausrüstung:**

» Regalsteher (2 Regalböden, 4 Konsolen)

» 2 Regalstützen

» 4 Gerätehalter

» Ordnungssystem mit 6 Aufhängehaken an den Türinnenseiten **Optional (siehe Zubehör):**

» Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle

» Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm

» Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament)

inkl. Bodenanker

» Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)

» Seitendach mit Stützen und Regenfallrohr, inkl. Befestigungsmaterial

» Fensterelement (Öffnung 500 x 600 mm) mit Kunststoffglas

» Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial, Länge 1700

mm

» Regalböden-Sets, bandverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial

» Regalsteher, bandverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen

» Gerätehalter, bandverzinkt, Tragkraft max. 10 kg

» Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene

» Klapp Tisch, bandverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg

» Einhängesack aus schwarzem Polyestergewebe, Belastbarkeit max. 10 kg

» Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter

» Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und

Steckdosen

» Fahrradaufhängung „BIKEMAX“, Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser

» Fahrradständer „BIKEHOLDER“ für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)

» Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm

» Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Bodenrahmen erforderlich, kann nicht für Fundament SmartBase verwendet werden), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden

## **Allgemeine Merkmale**

**Material Dach** : Stahl

**Produkttyp** : Gerätehaus

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln

**Material Tür/en** : Stahl

**Oberfläche Dach** : verzinkt und beschichtet

**Schneelast auf dem Boden (sk)** : 1,5 kN/m<sup>2</sup>

**Dachausführung** : Giebeldach

**Lichte Türhöhe** : 1710 mm

**Anlieferung** : zerlegt

**Lichte Türbreite** : 1350 mm

**Oberfläche Tür/en** : verzinkt und beschichtet

Material Korpus : Stahl

**Oberfläche Korpus** : verzinkt und beschichtet

### 330.042 Gerätehaus EUROPA - Modell 3 dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe innen : 1950 mm  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2030 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Modell : 3  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.232 Gerätehaus EUROPA - Modell 6 dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm

Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamenttiefe : 2990 mm  
Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Tiefe innen : 2940 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Gewicht : 180 kg  
Modell : 6  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

330.220 Gerätehaus EUROPA - Modell 6 quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamenttiefe : 2990 mm  
Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Tiefe innen : 2940 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Gewicht : 180 kg  
Modell : 6  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.241 Gerätehaus EUROPA - Modell 4A silber-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Farbe : silber-metallic  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2940 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Modell : 4A  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 151 kg

**zum Webshop**

### 330.240 Gerätehaus EUROPA - Modell 2A silber-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Gewicht : 103 kg  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Farbe : silber-metallic

Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Fundamenttiefe : 830 mm  
Modell : 2A  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Tiefe innen : 780 mm  
Tiefe außen : 840 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

330.239 Gerätehaus EUROPA - Modell 7 silber-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Farbe : silber-metallic  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Fundamenttiefe : 2990 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Tiefe innen : 2940 mm  
Breite innen : 2940 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Modell : 7  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 220 kg

**zum Webshop**

### 330.238 Gerätehaus EUROPA - Modell 6 silber-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Farbe : silber-metallic  
Fundamenttiefe : 2990 mm  
Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Tiefe innen : 2940 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Gewicht : 180 kg  
Modell : 6  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.237 Gerätehaus EUROPA - Modell 5 silber-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Fundamenttiefe : 2270 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Farbe : silber-metallic  
Fundamentbreite : 2990 mm

Tiefe innen : 2220 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Tiefe außen : 2280 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2940 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Gewicht : 187 kg  
Modell : 5  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

330.236 Gerätehaus EUROPA - Modell 1 silber-metallic



Modell : 1  
Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Fundamentbreite : 1550 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Breite innen : 1500 mm  
Breite außen : 1720 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Farbe : silber-metallic  
Höhe außen : 1960 mm  
Höhe innen : 1880 mm  
Fundamenttiefe : 830 mm  
Material Korpus : Stahl  
Tiefe innen : 780 mm  
Tiefe außen : 840 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 81 kg

**zum Webshop**

### 330.235 Gerätehaus EUROPA - Modell 4A dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2940 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Modell : 4A  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 151 kg

**zum Webshop**

### 330.234 Gerätehaus EUROPA - Modell 2A dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Gewicht : 103 kg  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Fundamenttiefe : 830 mm  
Modell : 2A  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Tiefe innen : 780 mm  
Tiefe außen : 840 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

330.233 Gerätehaus EUROPA - Modell 7 dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Fundamenttiefe : 2990 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Tiefe innen : 2940 mm  
Breite innen : 2940 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Modell : 7  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 220 kg

**zum Webshop**

### 330.231 Gerätehaus EUROPA - Modell 5 dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Fundamenttiefe : 2270 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Tiefe innen : 2220 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Tiefe außen : 2280 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2940 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Gewicht : 187 kg  
Modell : 5  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.230 Gerätehaus EUROPA - Modell 1 dunkelgrau-metallic



Modell : 1  
Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Fundamentbreite : 1550 mm  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Breite innen : 1500 mm  
Breite außen : 1720 mm

Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe außen : 1960 mm  
Höhe innen : 1880 mm  
Fundamenttiefe : 830 mm  
Material Korpus : Stahl  
Tiefe innen : 780 mm  
Tiefe außen : 840 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 81 kg

**zum Webshop**

330.229 Gerätehaus EUROPA - Modell 4A dunkelgrün



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Farbe : dunkelgrün  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2940 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Modell : 4A  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 151 kg

**zum Webshop**

### 330.228 Gerätehaus EUROPA - Modell 2A dunkelgrün



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Farbe : dunkelgrün  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Gewicht : 103 kg  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Fundamenttiefe : 830 mm  
Modell : 2A  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Tiefe innen : 780 mm  
Tiefe außen : 840 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.227 Gerätehaus EUROPA - Modell 7 dunkelgrün



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Farbe : dunkelgrün  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Fundamenttiefe : 2990 mm

Höhe innen : 2010 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Tiefe innen : 2940 mm  
Breite innen : 2940 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Modell : 7  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 220 kg

**zum Webshop**

330.226 Gerätehaus EUROPA - Modell 6 dunkelgrün



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Farbe : dunkelgrün  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamenttiefe : 2990 mm  
Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Tiefe innen : 2940 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Gewicht : 180 kg  
Modell : 6  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.225 Gerätehaus EUROPA - Modell 5 dunkelgrün



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Farbe : dunkelgrün  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Fundamenttiefe : 2270 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Tiefe innen : 2220 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Tiefe außen : 2280 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2940 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Gewicht : 187 kg  
Modell : 5  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.224 Gerätehaus EUROPA - Modell 1 dunkelgrün



Modell : 1  
Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Fundamentbreite : 1550 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Farbe : dunkelgrün  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Breite innen : 1500 mm  
Breite außen : 1720 mm

Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe außen : 1960 mm  
Höhe innen : 1880 mm  
Fundamenttiefe : 830 mm  
Material Korpus : Stahl  
Tiefe innen : 780 mm  
Tiefe außen : 840 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 81 kg

**zum Webshop**

330.223 Gerätehaus EUROPA - Modell 4A quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2940 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Modell : 4A  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 151 kg

**zum Webshop**

### 330.222 Gerätehaus EUROPA - Modell 2A quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Gewicht : 103 kg  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Fundamenttiefe : 830 mm  
Modell : 2A  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Tiefe innen : 780 mm  
Tiefe außen : 840 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.221 Gerätehaus EUROPA - Modell 7 quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Fundamenttiefe : 2990 mm

Höhe innen : 2010 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Tiefe innen : 2940 mm  
Breite innen : 2940 mm  
Tiefe außen : 3000 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Modell : 7  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 220 kg

**zum Webshop**

330.219 Gerätehaus EUROPA - Modell 5 quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Fundamenttiefe : 2270 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Fundamentbreite : 2990 mm  
Tiefe innen : 2220 mm  
Höhe innen : 2010 mm  
Tiefe außen : 2280 mm  
Höhe außen : 2090 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2940 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Gewicht : 187 kg  
Modell : 5  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.218 Gerätehaus EUROPA - Modell 1 quarzgrau-metallic



Modell : 1  
Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Fundamentbreite : 1550 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Breite innen : 1500 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Breite außen : 1720 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe außen : 1960 mm  
Höhe innen : 1880 mm  
Fundamenttiefe : 830 mm  
Material Korpus : Stahl  
Tiefe innen : 780 mm  
Tiefe außen : 840 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 81 kg

**zum Webshop**

### 330.157 Gerätehaus EUROPA - Modell 4 quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Gewicht : 155 kg  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Fundamenttiefe : 2270 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Tiefe innen : 2220 mm  
Tiefe außen : 2280 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Modell : 4  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.156 Gerätehaus EUROPA - Modell 3 quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe innen : 1950 mm  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2030 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Modell : 3  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.155 Gerätehaus EUROPA - Modell 2 quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Fundamentbreite : 1550 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Modell : 2  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Breite innen : 1500 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Farbe : quarzgrau-metallic  
Breite außen : 1720 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe außen : 1960 mm  
Höhe innen : 1880 mm  
Gewicht : 106 kg  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.078 Gerätehaus EUROPA - Modell 4 silber-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Gewicht : 155 kg  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Fundamenttiefe : 2270 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Farbe : silber-metallic

Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Tiefe innen : 2220 mm  
Tiefe außen : 2280 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Modell : 4  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

330.076 Gerätehaus EUROPA - Modell 3 silber-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Farbe : silber-metallic  
Höhe innen : 1950 mm  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2030 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Modell : 3  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.075 Gerätehaus EUROPA - Modell 2 silber-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Fundamentbreite : 1550 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Modell : 2  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Breite innen : 1500 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Breite außen : 1720 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Farbe : silber-metallic  
Höhe außen : 1960 mm  
Höhe innen : 1880 mm  
Gewicht : 106 kg  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.043 Gerätehaus EUROPA - Modell 4 dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Gewicht : 155 kg  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Fundamenttiefe : 2270 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe innen : 1950 mm

Höhe außen : 2030 mm  
Tiefe innen : 2220 mm  
Tiefe außen : 2280 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Modell : 4  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.041 Gerätehaus EUROPA - Modell 2 dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Fundamentbreite : 1550 mm  
Farbe : dunkelgrau-metallic  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Modell : 2  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Breite innen : 1500 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Breite außen : 1720 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe außen : 1960 mm  
Höhe innen : 1880 mm  
Gewicht : 106 kg  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.028 Gerätehaus EUROPA - Modell 4 dunkelgrün



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Farbe : dunkelgrün  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Gewicht : 155 kg  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Fundamenttiefe : 2270 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe innen : 1950 mm  
Höhe außen : 2030 mm  
Tiefe innen : 2220 mm  
Tiefe außen : 2280 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Modell : 4  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.025 Gerätehaus EUROPA - Modell 3 dunkelgrün



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Giebeldach  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Farbe : dunkelgrün  
Fundamentbreite : 2270 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Höhe innen : 1950 mm  
Gewicht : 129 kg  
Höhe außen : 2030 mm  
Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Modell : 3  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

### 330.022 Gerätehaus EUROPA - Modell 2 dunkelgrün



Material Dach : Stahl  
Produkttyp : Gerätehaus  
Fundamentbreite : 1550 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Dachausführung : Giebeldach  
Modell : 2  
Material Tür/en : Stahl  
Fundamenttiefe : 1550 mm  
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet  
Tiefe innen : 1500 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Lichte Türhöhe : 1710 mm  
Farbe : dunkelgrün  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN links  
Lichte Türbreite : 1350 mm  
Breite innen : 1500 mm  
Tiefe außen : 1560 mm  
Breite außen : 1720 mm  
Türanschlag : DIN rechts  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Höhe außen : 1960 mm  
Höhe innen : 1880 mm  
Gewicht : 106 kg  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**




Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in quarzgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatten, Regalböden-Set und Gerätehalter (Zubehör)



Gerätehaus EUROPA, Modell 3 in silber-metallic, Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehör erhältlich





Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in dunkelgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Regalböden-Set und Gerätehalter, Seitendach (Zubehör)



Gerätehaus EUROPA, Modell 5 in quarzgrau-metallic



Gerätehaus EUROPA, Modell 6 in quarzgrau-metallic



Gerätehaus EUROPA, Modell 7 in quarzgrau-metallic



Gerätehaus EUROPA, Modell 2A in quarzgrau-metallic



Gerätehaus EUROPA, Modell 4A in quarzgrau-metallic



Gerätehaus EUROPA, Modell 1 in dunkelgrün

