ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller BALTIC

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller BALTIC

Poller müssen "nur" effektiv sein? Wir von ZIEGLER denken, dass sie auch stilvoll sein können. So wie unser Stilpoller BALTIC. Dieser ist schlicht aber geschmackvoll gestaltet. Der BALTIC fällt am Einsatzort durch sein formschönes Design ins Auge. Ein besonders auffälliges Merkmal ist seine konische Form. Aus stabilem Stahlrohr gefertigt, eignet sich der form- und farbschöne Poller bestens für verschiedene Absperr- oder Sicherungsaufgaben an Gebäuden, in Fußgängerzonen, öffentlichen Parks sowie historisch anmutender Umgebung. Der dezent gestaltete Stilpoller schützt vor unbefugtem Befahren, markiert Grenzen zwischen Gehwegen und Straßen oder dient als nützliche Absperrung in vielen weiteren Einsatzgebieten. Zur möglichst hohen Stabilität ist der Poller ortsfest einbetonierbar, aber auch zum Aufdübeln geeignet.

Konstruktion:

» konischer Poller aus stabilem Stahlrohr**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 3005 weinrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, ca. DB 703 eisenglimmer
Schließung:

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm)
» zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw.
» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

280.057 Poller BALTIC II Einbetonieren, Dreikantschloss, Ø 96/168

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Modell : BALTIC II
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Breite : 168 mm
Tiefe : 168 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 16 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 750 mm
Ø : Ø 96 / 168 mm
Pfostenmaße : Ø 168 mm
Höhe : 750 mm

zum Webshop

280.055 Poller BALTIC II Einbetonieren, ohne Schließung, Ø 96/168

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein

Kopfform : Helmkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Modell : BALTIC II
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Breite : 168 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 168 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 750 mm
Ø : Ø 96 / 168 mm
Pfostenmaße : Ø 168 mm
Höhe : 750 mm

zum Webshop

280.054 Poller BALTIC I Einbetonieren, Dreikantschloss, Ø 76/102

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Modell : BALTIC I
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Tiefe : 102 mm
Breite : 102 mm
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Gewicht : 14 kg
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : Ø 76 / 102 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

280.052 Poller BALTIC I Einbetonieren, ohne Schließung, Ø 76/102

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Modell : BALTIC I
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Tiefe : 102 mm
Breite : 102 mm
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : Ø 76 / 102 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

280.056 Poller BALTIC II Aufdübeln, ohne Schließung, Ø 96/168

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Schließung : ohne
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Modell : BALTIC II
Form : konisch

Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Breite : 168 mm
Tiefe : 168 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 750 mm
Ø : Ø 96 / 168 mm
Pfostenmaße : Ø 168 mm
Höhe : 750 mm

zum Webshop

280.053 Poller BALTIC I Aufdübeln, ohne Schließung, Ø 76/102

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Modell : BALTIC I
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Tiefe : 102 mm
Breite : 102 mm
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : Ø 76 / 102 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Poller BALTIC II in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BALTIC I, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BALTIC I, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BALTIC I ohne Schließung, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BALTIC II ohne Schließung, in RAL 7016 anthrazitgrau