



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Geräteschrank NEUFELDEN



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Geräteschrank NEUFELDEN

Präsentieren Sie Ihre Geräte in Bestform mit dem **Geräteschrank NEUFELDEN**! Die stabile und regenwasserdichte Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm) garantiert eine zuverlässige Aufbewahrungslösung für verschiedenste Werkzeuge und Geräte. Dank des mitgelieferten Regalsets mit 2 Regalböden und 2 verstellbaren Regalhaltern sowie 4 Werkzeughaltern und einem Ordnungssystem mit 3 Aufhängehaken pro Türflügel an der Türinnenseite sind die Geräte gut organisiert und griffbereit. Zusätzliche Flexibilität bieten die zahlreichen Ausstattungsoptionen, die als Zubehör erhältlich sind.

Erhältlich in den eleganten Standardfarben dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic oder silber-metallic ist der Geräteschrank NEUFELDEN optisch ansprechend und funktional zugleich. Die unsichtbar integrierte Belüftung mittels Ventilationskiemen und die Windhaken zur Fixierung der geöffneten Tür unterstreichen die durchdachte Konstruktion. Die 2-fach-Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel sorgt für eine sichere Aufbewahrung der Geräte.

Mit seiner robusten Stahlkonstruktion kann der NEUFELDEN problemlos Schneelasten von bis zu **sk=1,5 kN/m²** und Windstärken bis zu **Stärke 12** standhalten. Die einfache Befestigung ermöglicht eine freie Aufstellung und die optionale Ergänzung mit verschiedenen Zubehörteilen wie dem Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung auf bis zu 10 Prozent Gefälle oder dem Fundament SmartBase zur Ausgleichung von Bodenunebenheiten bis zu 4 cm. Dank seiner lebenslangen Wartungsfreiheit und einer **Garantie von 20 Jahren** bietet der Geräteschrank eine zuverlässige und langlebige Lösung für die sichere Aufbewahrung wertvoller Geräte und Werkzeuge.

Konstruktion:

- » stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügeltüren aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm)
- » Türöffnung Modell 90: 650 x 1700 mm, Modell 150, 190 bzw. 230 in Standardgröße sowie in Large: 1350 x 1700 mm
- » inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken pro Türflügel an der Türinnenseite
- » Geräteschrank verfügt über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür
- » Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl
- » umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör **Oberfläche / Farbe:**

- » Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic oder silber-metallic **Dach:**

- » Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech **Entwässerung:**

- » frei abtropfend **Schneelast:**

- » sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m² **Windlast:**

- » Zone 4 **Schließung:**

- » 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel **Befestigungsart:**

- » zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial
- » Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen
- » Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament

Lieferung:

- » zerlegt in Einzelkartons

Optional (siehe Zubehör):

- » Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- » Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm
- » Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament)

inkl. Bodenanker

- » Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- » Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter
- » Regalböden-Sets, bandverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- » Regalsteher, bandverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- » Gerätehalter, bandverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- » Klapptisch, bandverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- » Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm
- » Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- » Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- » Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- » Bodenschwellen-Rampe (zweiteilig, für bequemes Überfahren mit schweren Geräten. Belastbarkeit max. 200 kg. Muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden. Länge x Breite: 1350 x 200 mm)

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Gerätehaus

Dachausführung : Flachdach

Material Dach : Stahl

Material Tür/en : Stahl

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²

Anlieferung : zerlegt

Lichte Türbreite : 1350 mm

Höhe innen : 1770 mm

Material Korpus : Stahl

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Fundamenttiefe : 830 mm

330.601 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 230 LARGE Farbe: dunkelgrau-metallic



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Tiefe innen : 1500 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Lichte Türhöhe : 1700 mm
Tiefe außen : 1550 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Anlieferung : zerlegt
Lichte Türbreite : 1350 mm
Gesamttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Höhe innen : 1770 mm
Höhe außen : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gewicht : 134 kg
Gesamthöhe : 1840 mm
Modell : 230 LARGE
Breite außen : 2280 mm
Gesamtbreite : 2280 mm
Material Korpus : Stahl
Breite innen : 2220 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

zum Webshop

330.600 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 230 LARGE Farbe: quarzgrau-metallic



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Tiefe innen : 1500 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Lichte Türhöhe : 1700 mm
Tiefe außen : 1550 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Anlieferung : zerlegt
Lichte Türbreite : 1350 mm
Gesamttiefe : 1550 mm
Farbe : quarzgrau-metallic
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert

Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Höhe innen : 1770 mm
Höhe außen : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gewicht : 134 kg
Gesamthöhe : 1840 mm
Modell : 230 LARGE
Breite außen : 2280 mm
Gesamtbreite : 2280 mm
Material Korpus : Stahl
Breite innen : 2220 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

zum Webshop

330.599 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 230 LARGE Farbe: silber-metallic



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Tiefe innen : 1500 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Lichte Türhöhe : 1700 mm
Tiefe außen : 1550 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Anlieferung : zerlegt
Lichte Türbreite : 1350 mm
Gesamttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Farbe : silber-metallic
Höhe innen : 1770 mm
Höhe außen : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gewicht : 134 kg
Gesamthöhe : 1840 mm
Modell : 230 LARGE
Breite außen : 2280 mm
Gesamtbreite : 2280 mm
Material Korpus : Stahl
Breite innen : 2220 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

zum Webshop



Material Dach : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Tiefe innen : 1500 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Lichte Türhöhe : 1700 mm
Tiefe außen : 1550 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Anlieferung : zerlegt
Lichte Türbreite : 1350 mm
Gesamttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Modell : 190 LARGE
Höhe innen : 1770 mm
Höhe außen : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Breite innen : 1860 mm
Breite außen : 1920 mm
Gesamtbreite : 1920 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 124 kg

zum Webshop




Material Dach : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Tiefe innen : 1500 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Lichte Türhöhe : 1700 mm
Tiefe außen : 1550 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Anlieferung : zerlegt
Lichte Türbreite : 1350 mm
Gesamttiefe : 1550 mm
Farbe : quarzgrau-metallic
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert

Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Modell : 190 LARGE
Höhe innen : 1770 mm
Höhe außen : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Breite innen : 1860 mm
Breite außen : 1920 mm
Gesamtbreite : 1920 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 124 kg

zum Webshop

330.596 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 190 LARGE Farbe: silber-metallic



Material Dach : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Tiefe innen : 1500 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Lichte Türhöhe : 1700 mm
Tiefe außen : 1550 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Anlieferung : zerlegt
Lichte Türbreite : 1350 mm
Gesamttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Modell : 190 LARGE
Farbe : silber-metallic
Höhe innen : 1770 mm
Höhe außen : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Breite innen : 1860 mm
Breite außen : 1920 mm
Gesamtbreite : 1920 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 124 kg

zum Webshop

330.595 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 150 LARGE Farbe: dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Tiefe innen : 1500 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Lichte Türhöhe : 1700 mm
Tiefe außen : 1550 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Breite außen : 1560 mm
Gesamtbreite : 1560 mm
Modell : 150 LARGE
Anlieferung : zerlegt
Lichte Türbreite : 1350 mm
Breite innen : 1500 mm
Gesamttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Höhe innen : 1770 mm
Höhe außen : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gewicht : 110 kg
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

zum Webshop

330.594 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 150 LARGE Farbe: quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Tiefe innen : 1500 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Tiefe außen : 1550 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Breite außen : 1560 mm
Gesamtbreite : 1560 mm
Modell : 150 LARGE
Anlieferung : zerlegt
Lichte Türbreite : 1350 mm
Breite innen : 1500 mm

Gesamttiefe : 1550 mm
Farbe : quarzgrau-metallic
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Lichte Türhöhe : 1770 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Höhe innen : 1770 mm
Höhe außen : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gewicht : 110 kg
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

zum Webshop

330.593 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 150 LARGE Farbe: silber-metallic



Material Dach : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Tiefe innen : 1500 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Lichte Türhöhe : 1700 mm
Tiefe außen : 1550 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Breite außen : 1560 mm
Gesamtbreite : 1560 mm
Modell : 150 LARGE
Anlieferung : zerlegt
Lichte Türbreite : 1350 mm
Breite innen : 1500 mm
Gesamttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Farbe : silber-metallic
Höhe innen : 1770 mm
Höhe außen : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gesamthöhe : 1840 mm
Gewicht : 110 kg
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

zum Webshop

330.588 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 190 Farbe: silber-metallic



Material Dach : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Fundamentbreite : 1910 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Anlieferung : zerlegt
Gewicht : 101 kg
Modell : 190
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Höhe außen : 1825 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Farbe : silber-metallic
Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Breite außen : 1910 mm
Breite innen : 1850 mm
Gesamtbreite : 1910 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm

zum Webshop

330.587 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 190 Farbe: dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Fundamentbreite : 1910 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Anlieferung : zerlegt
Gewicht : 101 kg
Modell : 190
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Höhe außen : 1825 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)

Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Breite außen : 1910 mm
Breite innen : 1850 mm
Gesamtbreite : 1910 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm

zum Webshop


330.586 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 190 Farbe: quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Ausführung Tür : Doppelflügel (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Fundamentbreite : 1910 mm
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Anlieferung : zerlegt
Gewicht : 101 kg
Farbe : quarzgrau-metallic
Modell : 190
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Höhe außen : 1825 mm
Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Breite außen : 1910 mm
Breite innen : 1850 mm
Gesamtbreite : 1910 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm

zum Webshop

330.524 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 230 Farbe: silber-metallic



Material Dach : Stahl
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Oberfläche Korpus : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Oberfläche Tür/en : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Ausführung Tür : Doppelflügel (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe außen : 1825 mm
Farbe : silber-metallic
Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Modell : 230
Breite außen : 2270 mm
Gesamtbreite : 2270 mm
Gewicht : 110 kg
Material Korpus : Stahl
Breite innen : 2220 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm

zum Webshop

330.523 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 150 Farbe: silber-metallic



Material Dach : Stahl
Fundamentbreite : 1550 mm
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Oberfläche Korpus : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Oberfläche Tür/en : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Modell : 150
Breite außen : 1550 mm
Gesamtbreite : 1550 mm
Anlieferung : zerlegt
Breite innen : 1500 mm
Höhe außen : 1825 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Farbe : silber-metallic

Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm
Gewicht : 88 kg

zum Webshop

330.522 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 90 Farbe: silber-metallic



Material Dach : Stahl
Oberfläche Korpus : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Oberfläche Tür/en : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Höhe außen : 1825 mm
Türanschlag : DIN rechts
Farbe : silber-metallic
Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Fundamentbreite : 930 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 650 x 1700 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 1825 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Breite innen : 880 mm
Gesamtbreite : 930 mm
Breite außen : 930 mm
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm
Modell : 90
Gewicht : 56 kg

zum Webshop

330.518 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 230 Farbe: dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Oberfläche Korpus : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Oberfläche Tür/en : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe außen : 1825 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Modell : 230
Breite außen : 2270 mm
Gesamtbreite : 2270 mm
Gewicht : 110 kg
Material Korpus : Stahl
Breite innen : 2220 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm

zum Webshop

330.517 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 150 Farbe: dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Fundamentbreite : 1550 mm
Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Oberfläche Korpus : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Oberfläche Tür/en : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Modell : 150
Breite außen : 1550 mm
Gesamtbreite : 1550 mm
Anlieferung : zerlegt
Breite innen : 1500 mm
Höhe außen : 1825 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)

Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm
Gewicht : 88 kg

zum Webshop

330.516 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 90 Farbe: dunkelgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Farbe : dunkelgrau-metallic
Oberfläche Korpus : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Oberfläche Tür/en : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Höhe außen : 1825 mm
Türanschlag : DIN rechts
Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Fundamentbreite : 930 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 650 x 1700 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 1825 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Breite innen : 880 mm
Gesamtbreite : 930 mm
Breite außen : 930 mm
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm
Modell : 90
Gewicht : 56 kg

zum Webshop

330.515 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 230 Farbe: quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Oberfläche Korpus : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Oberfläche Tür/en : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Höhe außen : 1825 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Modell : 230
Breite außen : 2270 mm
Gesamtbreite : 2270 mm
Gewicht : 110 kg
Material Korpus : Stahl
Breite innen : 2220 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm

zum Webshop

330.514 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 150 Farbe: quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Fundamentbreite : 1550 mm
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Oberfläche Korpus : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Oberfläche Tür/en : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Modell : 150
Breite außen : 1550 mm
Gesamtbreite : 1550 mm
Anlieferung : zerlegt
Breite innen : 1500 mm
Farbe : quarzgrau-metallic
Höhe außen : 1825 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)

Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm
Gewicht : 88 kg

zum Webshop

330.513 Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 90 Farbe: quarzgrau-metallic



Material Dach : Stahl
Oberfläche Korpus : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Oberfläche Tür/en : bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert
Dachausführung : Flachdach
Material Tür/en : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Höhe außen : 1825 mm
Türanschlag : DIN rechts
Höhe innen : 1770 mm
Gesamthöhe : 1825 mm
Fundamentbreite : 930 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 650 x 1700 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 1825 mm
Material Korpus : Stahl
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Breite innen : 880 mm
Gesamtbreite : 930 mm
Breite außen : 930 mm
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm
Modell : 90
Gewicht : 56 kg

zum Webshop

<div id="container" class="container">Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 230, in quarzgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte</div></div>



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 230, in quarzgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte</div>



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 150, in silber-metallic</div>



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 150, in silber-metallic</div>




Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 150, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Detail: Windhaken




Detail: Ventilationskiemen


Detail: Ordnungssystem




Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 90, in silber-metallic



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 150, in silber-metallic



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 230, in silber-metallic



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 90, in dunkelgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

