

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Durchgangssperre PARON



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Durchgangssperre PARON

Konstruktion:

Robuster Sperrbügel aus Stahl, Mittelpfosten (70 x 70 mm). Im umgelegten Zustand hat die Durchgangssperre eine Überfahrhöhe von ca. 90 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in weiß mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

kipubar : ja

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Material : Stahl

Produkttyp : Parkbügel

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Überfahrhöhe : ca 90 mm

Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen

Breite : 800 mm

Höhe : 900 mm

282.136 Durchgangssperre PARON weiß pulverbeschichtet, Profilzylinder



kipubar : ja

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Gewicht : 12 kg

Material : Stahl

Produkttyp : Parkbügel

Schließung : Profilzylinderschloss verschiedenschließend

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Überfahrhöhe : ca 90 mm

Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Breite : 800 mm

Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.135 Durchgangssperre PARON feuerverzinkt, Profilzylinder



Oberfläche : feuerverzinkt
kippbar : ja
Anzahl Schlüssel : 3
elektronische Steuerung : nein
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Produkttyp : Parkbügel
Schließung : Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Überfahrhöhe : ca 90 mm
Breite : 800 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.134 Durchgangssperre PARON weiß pulverbeschichtet, Dreikantschloss



Schließung : Dreikantschloss
kippbar : ja
elektronische Steuerung : nein
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Produkttyp : Parkbügel
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Überfahrhöhe : ca 90 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 800 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.133 Durchgangssperre PARON feuerverzinkt, Dreikantschloss



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
kippbar : ja
elektronische Steuerung : nein
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Produkttyp : Parkbügel
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Überfahrhöhe : ca 90 mm
Breite : 800 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Profilzylinderschloss




Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt, mit Profilzylinder



Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Profilzylinder



Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Dreikantschloss



Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt, mit Profilzylinderschloss



Durchgangssperre PARON zum Aufdübeln, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Profilzylinder

