



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Schutzbügel STICK



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Schutzbügel STICK

## Konstruktion:

Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm. 2-teilig, zum Zusammenstecken.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

## Allgemeine Merkmale

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Gesamttiefe** : 700 mm

**Gesamthöhe** : 700 mm

**Gesamtbreite** : 700 mm

**Gewicht** : 15 kg

710.121 Schutzbügel STICK Gesamtbreite x -tiefe: 700 x 700 mm.



Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamttiefe : 700 mm

Gesamthöhe : 700 mm

Gesamtbreite : 700 mm

Gewicht : 15 kg

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**zum Webshop**

710.120 Schutzbügel STICK Gesamtbreite x -tiefe: 700 x 700 mm.



Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamttiefe : 700 mm

Gesamthöhe : 700 mm

Gesamtbreite : 700 mm

Gewicht : 15 kg

**zum Webshop**

Schutzbügel STICK, in RAL 6005 moosgrün



Schutzbügel STICK, Gesamtbreite x -tiefe: 700 x 700 mm, feuerverzinkt



Schutzbügel STICK, 700 x 700 mm, in RAL 9005 tiefschwarz



Schutzbügel STICK, 1200 x 1200 mm, feuerverzinkt

