



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradpark-Karussell YORO

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradpark-Karussell YORO

## **Konstruktion:**

Solide drehbare Stahlkonstruktion, ohne Fahrräder Ø 1149 mm (tief / tief) und Ø 1126 mm (hoch / tief). Aufzugsarm mit qualitativ hochwertiger Gasdruckfeder. Radaufhängung aus Kunststoff in rot. Zur Aufstellung (mit Fahrrädern) wird eine Grundfläche von ca. Ø 2900 mm und eine Raumhöhe bei tief / tief Einstellung von ca. 2080 mm, bei hoch / tief Einstellung von ca. 2190 mm benötigt. Der Platzbedarf inkl. Herausnahme des Fahrrades beträgt ca. 4200 mm.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl.

## **Reifenbreite:**

max. 80 mm

## **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln, (Kreuzfuß mit Löchern). Lieferung inkl. Nivelierschrauben.

## **Anlieferung:**

Erfolgt fertig vormontiert.

## **Funktion:**

Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen, dadurch zieht die Gasdruckfedermechanik das Rad in die hängende Position. Für Fahrräder ohne breite Körbe bzw. Kindersitze, mit einem Gewicht bis 30 kg sowie einer maximalen Höhe von 1050 mm.

## **Allgemeine Merkmale**

**empfohlene Einbautiefe :** +/- 0 mm

**Oberfläche :** feuerverzinkt

**Nutzung :** einseitig

**Material :** Stahl

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln

**Anlieferung :** vormontiert

**Produkttyp :** Fahrradständer

**Einstellwinkel :** 90°

**Anzahl Stellplätze :** 12 Stück

**Reifenbreite :** max. 80 mm

**Gewicht :** 250 kg

199.406 Fahrradpark-Karussell YORO zum Einparken für 12 Fahrräder, tief / tief

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Nutzung : einseitig

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anlieferung : vormontiert

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Anzahl Stellplätze : 12 Stück

Breite : 1149 mm

Tiefe : 1149 mm

Höhe : 1942 mm  
Radeinstellung : tief / tief  
Reifenbreite : max. 80 mm  
Gewicht : 250 kg

**[zum Webshop](#)**

199.445 Fahrradpark-Karussell YORO zum Einparken für 12 Fahrräder, hoch / tief

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Anlieferung : vormontiert  
Radeinstellung : hoch / tief  
Produkttyp : Fahrradständer  
Breite : 1126 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 12 Stück  
Tiefe : 1126 mm  
Reifenbreite : max. 80 mm  
Höhe : 2088 mm  
Gewicht : 250 kg

**[zum Webshop](#)**

Fahrradpark-Karussell YORO, tief / tief

Fahrradpark-Karussell YORO, tief / tief

Fahrradpark-Karussell YORO, tief / tief

Fahrradpark-Karussell YORO, hoch / tief