



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradständer mit Poller STIL 76



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Fahrradständer mit Poller STIL 76

Der Fahrradständer mit Poller STIL 76 erfüllt gleich zwei Funktionen auf einmal. Zum einen dient er als Poller zur Abgrenzung von Wegen, zum anderen als Fahrradparksystem zum sicheren Anschließen von Fahrrädern im öffentlichen Raum. Den Fahrradparker gibt es einseitig für 3 Fahrradstellplätze sowie doppelseitig für bis zu 6 Stellplätze. Durch seine homogene Formgebung fügt sich der Fahrradständer mit Poller mit unaufdringlicher Eleganz wie selbstverständlich in bestehende Freiraumflächen ein.

## Konstruktion:

- » Querholm aus Stahlrohr Ø 34 mm, Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm
- » mit 2 seitlichen Pollern aus Stahlrohr Ø 76 mm **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle **Reifenbreite:**
- » 45 mm **Radabstand:**
- » 550 mm **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm)

## Allgemeine Merkmale

**Anlieferung** : montiert

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Radeinstellung** : tief

**Produkttyp** : Fahrradständer

**Material** : Stahl

**Breite** : 1700 mm

**Einstellwinkel** : 90°

**empfohlene Einbautiefe** : 300 mm


**Reifenbreite** : 45 mm

**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Radabstand** : 550 mm

**Höhe** : 500 mm

264.279 Fahrradständer STIL 76 6 Stellplätze



Anlieferung : montiert

Nutzung : doppelseitig

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Radeinstellung : tief

Produkttyp : Fahrradständer

Material : Stahl

Breite : 1700 mm

Einstellwinkel : 90°

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Reifenbreite : 45 mm

Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Radabstand : 550 mm  
Gewicht : 25 kg  
Tiefe : 354 mm  
Höhe : 500 mm

**zum Webshop**

#### 264.278 Fahrradständer STIL 76 3 Stellplätze



Anlieferung : montiert  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Nutzung : einseitig  
Radeinstellung : tief  
Produkttyp : Fahrradständer  
Material : Stahl  
Breite : 1700 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Reifenbreite : 45 mm  
Tiefe : 220 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Radabstand : 550 mm  
Gewicht : 21 kg  
Höhe : 500 mm

**zum Webshop**

Fahrradständer mit Poller STIL 76 einseitig, 3 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradständer mit Poller STIL 76 doppelseitig, 6 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

