



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Schlauchbrücke ANSAN



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Schlauchbrücke ANSAN

## Konstruktion:

Schlauchbrücke aus Hartgummi-Material zum Überfahren und Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabeln. 2 Schlauchkanäle je 92 mm breit für Schläuche bis Ø 75 mm. Länge durch Aneinanderreihen beliebig erweiterbar. Die Schlauchbrücke kann mit einer Achslast von 8 Tonnen und Überfahrlast von 20 Tonnen befahren werden.

## Farbe:

Schwarz mit gelben Reflexstreifen.

## Befestigung:

Aufgrund des hohen Eigengewichtes ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.

## Allgemeine Merkmale

**Höhe über Flur** : 85 mm

**Material** : Hartgummi-Mischung

**Farbe** : schwarz mit gelben Reflexstreifen

**Höhe** : 85 mm

**Überfahrhöhe** : 85 mm

**Länge** : 855 mm

**Gewicht** : 14 kg

**Breite** : 300 mm

**Befestigungsart** : zum freien Aufstellen

**Länge** : 855 mm

684.000 Schlauchbrücke ANSAN



Höhe über Flur : 85 mm

Material : Hartgummi-Mischung

Farbe : schwarz mit gelben Reflexstreifen

Höhe : 85 mm

Überfahrhöhe : 85 mm

Länge : 855 mm

Gewicht : 14 kg

Breite : 300 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Länge : 855 mm

**zum Webshop**

Schlauchbrücke ANSAN



Schlauchbrücke ANSAN



Schlauchbrücke ANSAN

