



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Gerätehaus AVANTGARDE[®] ECO



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus AVANTGARDE® ECO

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm, Wände und Tür gesickt) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas. Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar. Inkl. integriertem Ordnungssystem an der Türinnenseite sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung, Drehgriff-Zylinderschloss mit Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

Optional (siehe Zubehör):

- » Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- » Fundament SmartBase bestehend aus Aluminiumrahmen und -dielen mit höhenverstellbaren Füßen für den Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten bis 40 mm
- » Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- » Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- » Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial
- » Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- » Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- » Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- » Werkzeughalter für die Innenseite der Tür
- » Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- » Klappisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- » Einhängesack aus schwarzem Polyestergewebe, Belastbarkeit max. 10 kg
- » Tür- und Regalkörbe zur Lagerung von Kleinteilen
- » Fahrradaufhängung „BIKEMAX“, Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- » Fahrradständer "bikeHolder" für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- » Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- » akkubetriebene LED-Beleuchtung mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter, inkl. USB-Ladekabel
- » Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Doppeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht für Fundament SmartBase nutzbar), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden

» Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Gerätehaus

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachausführung : Pultdach

Anlieferung : zerlegt auf Palette

330.653 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Gerätehaus

Farbe : dunkelgrau-metallic

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachausführung : Pultdach

Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Höhe außen : 2220 mm

Breite innen : 2520 mm

Breite außen : 2600 mm

Tiefe innen : 3320 mm

Gewicht : 172 kg

Tiefe außen : 3800 mm

Modell : A8

zum Webshop

330.652 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Gerätehaus

Farbe : dunkelgrau-metallic

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachausführung : Pultdach

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)

Höhe außen : 2220 mm

Breite innen : 2520 mm

Breite außen : 2600 mm

Tiefe innen : 3320 mm

Gewicht : 172 kg

Tiefe außen : 3800 mm

Modell : A8

zum Webshop

330.651 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gewicht : 129 kg
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A7

zum Webshop

330.650 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Gewicht : 129 kg
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A7

zum Webshop

330.649 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Anlieferung : zerlegt auf Palette

Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 118 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.648 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 118 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.647 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Tiefe innen : 1720 mm
Gewicht : 103 kg
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Modell : A5

zum Webshop

330.646 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Tiefe innen : 1720 mm
Gewicht : 103 kg
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Modell : A5

zum Webshop

330.645 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 143 kg
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A4

zum Webshop

330.644 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm

Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Gewicht : 135 kg
Modell : A4

zum Webshop

330.643 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Gewicht : 105 kg
Breite innen : 1720 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A3

zum Webshop

330.642 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Gewicht : 102 kg
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A3

zum Webshop

330.641 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pulldach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Modell : A2
Gewicht : 95 kg

zum Webshop

330.640 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pulldach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Modell : A2
Gewicht : 86 kg

zum Webshop

330.639 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pulldach
Anlieferung : zerlegt auf Palette

Tiefe innen : 1720 mm
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Modell : A1
Gewicht : 83 kg

zum Webshop

330.638 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe : dunkelgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Tiefe innen : 1720 mm
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Modell : A1
Gewicht : 74 kg

zum Webshop

330.637 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Gewicht : 172 kg
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8

zum Webshop

330.636 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Gewicht : 172 kg
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8

zum Webshop

330.635 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gewicht : 129 kg
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A7

zum Webshop

330.634 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Gewicht : 129 kg
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm

Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A7

zum Webshop

330.633 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 118 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.632 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 118 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.631 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Tiefe innen : 1720 mm
Gewicht : 103 kg
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Modell : A5

zum Webshop

330.630 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Tiefe innen : 1720 mm
Gewicht : 103 kg
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Modell : A5

zum Webshop

330.629 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Höhe außen : 2220 mm

Gewicht : 143 kg
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A4

zum Webshop

330.628 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Gewicht : 135 kg
Modell : A4

zum Webshop

330.627 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Gewicht : 105 kg
Breite innen : 1720 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A3

zum Webshop

330.626 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Gewicht : 102 kg
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A3

zum Webshop

330.625 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Modell : A2
Gewicht : 95 kg

zum Webshop

330.624 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2120 mm

Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Modell : A2
Gewicht : 86 kg

zum Webshop

330.623 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Tiefe innen : 1720 mm
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Modell : A1
Gewicht : 83 kg

zum Webshop

330.622 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Farbe : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Tiefe innen : 1720 mm
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Modell : A1
Gewicht : 74 kg

zum Webshop

330.621 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Gewicht : 172 kg
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8

zum Webshop

330.620 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A8 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Gewicht : 172 kg
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A8

zum Webshop

330.619 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Gewicht : 129 kg
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm

Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A7

zum Webshop

330.618 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A7 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Gewicht : 129 kg
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A7

zum Webshop

330.617 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 118 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.616 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A6 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Gewicht : 118 kg
Modell : A6

zum Webshop

330.615 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Tiefe innen : 1720 mm
Gewicht : 103 kg
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Modell : A5

zum Webshop

330.614 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A5 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Tiefe innen : 1720 mm
Gewicht : 103 kg
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm

Höhe außen : 2180 mm
Breite innen : 2520 mm
Breite außen : 2600 mm
Modell : A5

zum Webshop

330.613 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 143 kg
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Modell : A4

zum Webshop

330.612 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A4 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 3320 mm
Tiefe außen : 3800 mm
Gewicht : 135 kg
Modell : A4

zum Webshop

330.611 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Gewicht : 105 kg
Breite innen : 1720 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A3

zum Webshop

330.610 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A3 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Gewicht : 102 kg
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe innen : 2520 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Modell : A3

zum Webshop

330.609 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Tiefe innen : 2120 mm

Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2600 mm
Modell : A2
Gewicht : 95 kg

zum Webshop

330.608 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A2 silber-metallic, mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe innen : 2120 mm
Höhe außen : 2180 mm
Tiefe außen : 2550 mm
Modell : A2
Gewicht : 86 kg

zum Webshop

330.607 Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe A1 silber-metallic, mit Doppeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Tiefe innen : 1720 mm
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Modell : A1
Gewicht : 83 kg

zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Gerätehaus
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Farbe : silber-metallic
Tiefe innen : 1720 mm
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1720 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)
Tiefe außen : 2200 mm
Höhe außen : 2180 mm
Modell : A1
Gewicht : 74 kg

zum Webshop

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Werkzeughalter in Tür, Regalböden-Set, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A1, in silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A2, in silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A2, in silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A3, in
silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A3, in
silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A4, in
silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A4, in
silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, in
silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A6, in
silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A6, in
silber-metallic, mit Doppelflügeltür



Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A7, in
silber-metallic, mit Einflügeltür

