



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Poller SAPHIR



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller SAPHIR

Geschliffener Edelstahl verleiht dem Poller SAPHIR einen exklusiven Glanz und sorgt zugleich für höchste Korrosionsbeständigkeit und robuste Qualität. Ein edles Design verbindet sich bei diesem Edelstahlpoller mit hoher Funktionalität – konzipiert, um höchste Ansprüche zu erfüllen. In verschiedenen Höhen und Durchmessern erhältlich. Ein optionaler Reflektor-Mittelring bringt den Edelstahlpoller noch wirkungsvoller zur Geltung und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

## Konstruktion:

- » Poller aus Edelstahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten
- » SAPHIR 90 mit Reflektor-Mittel- und Sockelring**Oberfläche:**
- » Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen**Schließung:**
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
- » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm)

## Allgemeine Merkmale

**Ringtaille** : nein

**Integrierte Federtechnik** : nein

**Kopfform** : Flachkopf

**versenkbar** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Material** : Edelstahl

**Form** : rund

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Anzahl Schlüssel** : ohne

**Oberfläche** : geschliffen

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Pfostenhöhe** : 1200 mm

**Überfahrhöhe** : 100 mm

**Sollbruchstelle** : nein

## 264.229 Poller SAPHIR 90 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 90



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
kippter : nein  
Gewicht : 11 kg  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Höhe : 1300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 90 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Pfostenmaße : Ø 90 mm

**zum Webshop**

## 264.413 Poller SAPHIR 76 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 76



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
kippter : nein  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Höhe : 1300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Ø : 76 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 8 kg

[zum Webshop](#)

#### 264.411 Poller SAPHIR 60 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 60



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
kipubar : nein  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Höhe : 1300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Ø : 60 mm  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg

[zum Webshop](#)

#### 264.228 Poller SAPHIR 140 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 140



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Pfostenhöhe : 1200 mm  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Gewicht : 10 kg  
Schließung : ohne  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 140 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

264.412 Poller SAPHIR 76 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 76



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Ø : 76 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## Zubehör

264.426 Poller SAPHIR 76 kipubar, Höhe 900 mm, Ø 76 mm



Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
kipubar : ja  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
empfohlene Einbautiefe : 450 mm  
Überfahrhöhe : 100 mm

Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Oberfläche : geschliffen  
Ø : 76 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe : 1350 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

264.420 Poller SAPHIR 275 ohne Schließung, Höhe 500, Ø 275



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kippar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 275 mm  
Gewicht : 19 kg  
Höhe über Flur : 500 mm  
Pfostenmaße : Ø 275 mm  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

264.418 Poller SAPHIR 275 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 275



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 275 mm  
Höhe : 1200 mm  
Gewicht : 27 kg  
Höhe über Flur : 900 mm  
Pfostenmaße : Ø 275 mm

**zum Webshop**

264.417 Poller SAPHIR 140 Dreikantschloss, Höhe 700, Ø 140



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
kipubar : nein  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Ø : 140 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Gewicht : 21 kg  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 700 mm  
Pfostenmaße : Ø 140 mm

[zum Webshop](#)

264.416 Poller SAPHIR 140 ohne Schließung, Höhe 700, Ø 140



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Höhe : 1000 mm  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Ø : 140 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 700 mm  
Pfostenmaße : Ø 140 mm  
Gewicht : 9 kg

[zum Webshop](#)

264.415 Poller SAPHIR 102 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 102



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
kipubar : nein  
Ø : 102 mm  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Gewicht : 12 kg  
Höhe : 1300 mm  
Pfostenmaße : Ø 102 mm  
Oberfläche : geschliffen  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 900 mm



[zum Webshop](#)

264.414 Poller SAPHIR 102 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 102



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kippar : nein  
Ø : 102 mm  
Schließung : ohne  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Pfostenmaße : Ø 102 mm  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 7 kg

[zum Webshop](#)

264.410 Poller SAPHIR 60 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 60



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kippar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Ø : 60 mm  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 4 kg

[zum Webshop](#)

#### 264.231 Poller SAPHIR 140 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 140



Material : Edelstahl  
Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Form : rund  
kipubar : nein  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Ø : 140 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Gewicht : 22 kg  
Pfostenmaße : Ø 140 mm  
Höhe : 1400 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

[zum Webshop](#)

#### 264.230 Poller SAPHIR 115 Dreikantschloss, Höhe 900, Ø 115



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
kipubar : nein  
empfohlene Einbautiefe : 450 mm  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Ø : 115 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 15 kg  
Höhe : 1350 mm  
Pfostenmaße : Ø 115 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

[zum Webshop](#)

264.227 Poller SAPHIR 115 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 115



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Pfostenhöhe : 1200 mm  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe : 1200 mm  
Pfostenmaße : Ø 115 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 7 kg  
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

264.226 Poller SAPHIR 90 ohne Schließung, Höhe 900, Ø 90



Material : Edelstahl  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Pfostenhöhe : 1200 mm  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg

Pfostenmaße : Ø 90 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**



Poller SAPHIR 90 mit blauem Reflektor-Mittelring und Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)



Versenkbarer Poller SAPHIR 90 und 140 mit Dreikantschloss im Sockelring



Versenkbarer Poller SAPHIR 90 und 140 mit Dreikantschloss im Sockelring





Poller SAPHIR 90, mit blauem Reflektor-Mittelring und Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)



Reflektor-Mittelring gelb (siehe Zubehör)



Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)

