


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Thermoplastische Markierung - CARSHARING-FAH



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Thermoplastische Markierung - CARSHARING-FAH

Eigenschaft:

Fahrbahnmarkierung aus Thermoplastik für dauerhaftes, randscharfes Markieren. Erspart die kostenaufwendige, zeitintensive Nacharbeit und erfüllt die europäischen Normen bezüglich Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit. Die Markierung haftet auf üblichen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundspflaster sowie Fliesen.

Befestigungsart:

Thermoplastik mit dem Gasbrenner erhitzen. Dadurch verschmilzt es dauerhaft mit dem Untergrund.

Anwendung:

- 1. Untergrund reinigen, Flächen mit Primer (siehe Zubehör) vorbehandeln
- 2. bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit einem Gasbrenner (siehe Zubehör) vorgewärmt werden
- 3. Markierung ausrichten, Schutzfolie entfernen
- 4. Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt (nach ca. 30 Minuten überfahrbar)

Allgemeine Merkmale

Einsatzbereich: Außenbereich


Maße: 1000 x 1000 mm **Material**: Thermoplastik

Farbe: weiß

Bezeichnung: Carsharing-Fahrzeuge

Gewicht: 6 kg

684.227 Thermoplastische Markierung - CARSHARING-FAHRZEUGE 1000 x 1000 mm



Einsatzbereich : Außenbereich Maße : 1000 x 1000 mm Material : Thermoplastik

Farbe : weiß

Bezeichnung: Carsharing-Fahrzeuge

Gewicht: 6 kg

zum Webshop

Thermoplastische Markierung CARSHARING-FAHRZEUGE

Thermoplastische Markierung CARSHARING-FAHRZEUGE



