



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Jugendbank JOLLY



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Jugendbank JOLLY

## **Konstruktion:**

Jugendbank komplett aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Für höhere Stabilität und gegen Durchbiegung sind die Sitzbanklatten mit einer Armierung versehen.

## **Befestigungsart:**

Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels verlängerten Füßen (mit Widerhaken). Für einen besseren Halt der Bank wird ein Einbetonieren in ein bauseitiges Betonfundament (500 x 500 mm) empfohlen.

## **Anlieferung:**

Erfolgt vormontiert, im Bausatz.

## **Allgemeine Merkmale**

**Bankform** : gerade

**Rückenlehne** : ja

**Sitzhöhe** : 450 mm

**Sitzbreite** : 2000 mm

**Anlieferung** : vormontiert

**Armlehnen** : nein

**Produkttyp** : Kinder- & Jugendbank

**Gewicht** : 105 kg

**Tiefe** : 580 mm

**Farbe** : braun

**Material Unterkonstruktion** : Kunststoff

**Material Auflage** : Kunststoff

**Breite** : 2000 mm

**empfohlene Einbautiefe** : 500 mm

**Höhe** : 1220 mm

**Befestigungsart** : zum Eingraben / zum Einbetonieren

**Höhe über Flur** : 720 mm

800.035 Jugendbank JOLLY



Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Sitzhöhe : 450 mm

Sitzbreite : 2000 mm

Anlieferung : vormontiert

Armlehnen : nein

Produkttyp : Kinder- & Jugendbank

Gewicht : 105 kg

Tiefe : 580 mm

Farbe : braun

Material Unterkonstruktion : Kunststoff

Material Auflage : Kunststoff

Breite : 2000 mm

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Höhe : 1220 mm  
Befestigungsart : zum Eingraben / zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 720 mm

**zum Webshop**

Jugendbank JOLLY aus Kunststoff

