

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Abfallbehälter LINCOLN



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Abfallbehälter LINCOLN

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl mit Rohrbogenständer. Behälter wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. **Befestigungsart:** Mit Bodenplatte (500 x 300 mm) zum Aufdübeln, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren, empfohlene Einbautiefe 500 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Sechskantschloss entriegeln und zum Entleeren kippen bzw. abnehmen, 1 Sechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Abfallbehälter LINCOLN, mit Lochoptik, zum Einbetonieren



Behälter zum Entleeren kippen bzw. abnehmen



Abfallbehälter LINCOLN, Vollblech, zum Einbetonieren



Detail: Inbussschlüssel



Abfallbehälter LINCOLN, mit Lochoptik, zum Einbetonieren



Abfallbehälter LINCOLN, mit Lochoptik, zum Einbetonieren



Detail: Schutzdach mit Ascher



Abfallbehälter LINCOLN, Vollblech, zum Einbetonieren



Abfallbehälter LINCOLN, mit Lochoptik, zum Einbetonieren







