

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Verkehrsspiegel LOMONT



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verkehrsspiegel LOMONT

Konstruktion:

Verkehrsspiegel mit Rahmen, Spiegelfläche und Halterung aus Edelstahl V2A.

Farbe:

Reflektierender Rand rot-weiß.

Befestigungsart:

Zur Pfostenbefestigung, 1 Universalschelle zur Pfostenbefestigung (Ø 60 bis 90 mm) im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale


Material : Edelstahl

Form : rechteckig

Heizelement : ohne

Einsatzbereich : Innen- und Außenbereich

684.878 Verkehrsspiegel LOMONT 600 x 800 mm



Material : Edelstahl

Form : rechteckig

Heizelement : ohne

Einsatzbereich : Innen- und Außenbereich


Maße : 600 x 800 mm

Gewicht : 15 kg

Abstand Spiegel-Beobachter : max. 10 m

zum Webshop

684.877 Verkehrsspiegel LOMONT 450 x 600 mm



Material : Edelstahl

Form : rechteckig

Gewicht : 10 kg


Heizelement : ohne

Einsatzbereich : Innen- und Außenbereich

Abstand Spiegel-Beobachter : max. 6 m

Maße : 450 x 600 mm

zum Webshop



Material : Edelstahl
Form : rechteckig
Heizelement : ohne
Einsatzbereich : Innen- und Außenbereich
Maße : 800 x 1000 mm
Abstand Spiegel-Beobachter : max. 15 m
Gewicht : 22 kg

zum Webshop

Verkehrsspiegel LOMONT zur Pfostenbefestigung an
Rohrpfosten PERI (Zubehör)



Verkehrsspiegel LOMONT zur Pfostenbefestigung an
Rohrpfosten PERI (Zubehör)



Verkehrsspiegel LOMONT zur Pfostenbefestigung an
Rohrpfosten PERI (Zubehör)



Verkehrsspiegel LOMONT zur Pfostenbefestigung an
Rohrpfosten PERI (Zubehör)




Verkehrsspiegel LOMONT zur Pfostenbefestigung an
Rohrpfosten PERI (Zubehör)



Verkehrsspiegel LOMONT



Verkehrsspiegel LOMONT



Verkehrsspiegel LOMONT

