



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL

Der hochwertige Fahnenmast FAZIL besteht aus einem zylindrischen, statisch optimierten, Doppelkammerprofil aus silber-eloxiertem Aluminium. Dieses Material zeichnet sich durch mehrere Vorzüge aus: Zum einen ist Aluminium statisch hoch belastbar – bei gleichzeitig geringem Gewicht, zum anderen ist es recyclingfähig und somit umweltschonend. Die silber-eloxierte Beschichtung vermindert zudem die Verschmutzungen und sorgt für langanhaltenden Korrosionsschutz, was die Lebensdauer der Fahne zusätzlich erhöht. Mit einem Durchmesser von 75 mm, wahlweise auch 100 mm, ist der Fahnenmast statisch für eine Länge über Flur von 6 m bis 9 m optimiert. Eine Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil sorgt beim Aluminium-Fahnenmast FAZIL für komfortable Bedingungen beim Hissen des Fahnentuchs. Es steigert den Komfort, da durch einfaches Betätigen der Handkurbel das Hissen oder Einholen der Fahne erleichtert wird. Durch die innenliegende Hissvorrichtung wird das Hissseil im Mastrohr oder -profil geführt, was das Schlagen der Seile im Wind weitestgehend vermeidet und Dritten den Zugriff verwehrt. Zusätzlich sorgt eine Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung für einen sicheren Diebstahlschutz. Somit eignet sich der Fahnenmast insbesondere für häufiges Hissen. Damit die Botschaft der Fahne auch bei sehr schwachem Wind gut lesbar ist, wird durch ein Rohr im oberen Saum der Fahne ein „stetiges Auswehen“ sichergestellt. Der Drehausleger, der bei allen zylindrischen Masten zum Einsatz kommt, wird dabei gemeinsam mit der Fahne gehisst. Ist ein Wehen der Fahne auf Halbmast erforderlich, so ist auch das beim Fahnenmast FAZIL möglich.

## Konstruktion:

- » einteiliger Fahnenmast aus Aluminium
  - » zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil
  - » vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut
  - » innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskantkurbel
  - » Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung
  - » Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff
  - » Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge
- Oberfläche / Farbe:**
- » Aluminiumteile silberfarbig eloxiert
  - » Stahlteile feuerverzinkt
  - » Kunststoff in Farbe anthrazit
- Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (Bodenhalterung siehe Zubehör)

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Aluminium

**Produkttyp** : Fahnenmast

**Oberfläche** : eloxiert

**Ausleger** : ohne

**Hissvorrichtung** : innenliegend

**Form** : zylindrisch

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

397.210 Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL Höhe über Flur 6 m, Ø 75 mm



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 75 mm  
Masthöhe über Flur : 6 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 15 kg

**zum Webshop**

297.032 Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 75 mm  
Masthöhe über Flur : 7 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 18 kg

**zum Webshop**

397.713 Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL Höhe über Flur 7 m, Ø 100 mm



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø : 100 mm  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Masthöhe über Flur : 7 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 22 kg

**zum Webshop**

297.034 Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL Höhe über Flur 8 m, Ø 100 mm



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø : 100 mm  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Masthöhe über Flur : 8 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 28 kg

**zum Webshop**

297.337 Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL Höhe über Flur 10 m, Ø 100 mm



Material : Aluminium  
Masthöhe über Flur : 10 m  
Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø : 100 mm  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 45 kg

**zum Webshop**

297.035 Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL Höhe über Flur 9 m, Ø 100 mm



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø : 100 mm  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Masthöhe über Flur : 9 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Oberfläche : eloxiert  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 75 mm  
Masthöhe über Flur : 8 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 20 kg

**zum Webshop**

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL mit Mastnut



Mastkopf ohne Ausleger



Hissvorrichtung mit Kurbel



Fahrentuchbefestigung

