ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradständer ADELAIDE

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer ADELAIDE

Der Fahrradständer ADELAIDE wurde nach technischer Prüfung durch den ADFC erfolgreich zertifiziert. Dieser sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker zeichnet sich durch einfache Ansperrmöglichkeit und 700 mm Radabstand aus. Somit ist ein einfaches, sicheres und komfortables Abstellen und Anschließen von Zweirädern möglich. Besonders eignet sich der beliebte Fahrradständer als Stadtmobiliar vor öffentlichen Einrichtigungen wie z. B. Behörden, Schulen oder Supermärkten. Aufgrund der Bodenfreiheit ist der ADELAIDE auch leicht sauber zu halten. Wahlweise bekommt man den Design-Fahrradständer auch mit einem Werbeschild, was sich z. B. als Eyecatcher vor einem Ladeneingang bestens eignet. Mit einer möglichen Reifenbreite von bis zu 60 mm ist er auch für MTBs geeignet. Auf Anfrage ist der Fahrradständer zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. in Edelstahl elektropoliert erhältlich.

Konstruktion:

» Komplett verschweißt, ein- oder doppelseitig
» Standpfosten aus Rundrohr Ø 60 mm, Querholm aus Rundrohr Ø 42 mm, Haltebügel aus Rundrohr Ø 21 mm, Einstellwinkel 90°
» Standpfostenkappen verschweißt, bei feuerverzinkter Ausführung als Halbschale flach, bei Edelstahl als Halbkugel
» Fahrradständer mit bzw. ohne Werbeschild ausgestattet
» Werbeschild rechteckig aus Alu-Verbundmaterial in weiß**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt, auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. in Edelstahl elektropoliert**Reifenbreite:**

» 60 mm**Radabstand:**

» 700 mm**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 560 mm) oder zum Aufdübeln (Fußplatten 200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 700 mm

199.697 Fahrradständer ADELAIDE 3 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Höhe : 1240 mm
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Radabstand : 700 mm
Breite : 1960 mm
Gewicht : 33 kg
Tiefe : 410 mm

zum Webshop

199.696 Fahrradständer ADELAIDE 2 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Höhe : 1240 mm
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Breite : 1260 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 24 kg
Tiefe : 410 mm

zum Webshop

199.693 Fahrradständer ADELAIDE 3 Stellplätze

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Höhe : 1240 mm
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Breite : 1960 mm
Gewicht : 33 kg
Tiefe : 410 mm

zum Webshop

199.692 Fahrradständer ADELAIDE 2 Stellplätze

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Höhe : 1240 mm
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1260 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Gewicht : 24 kg
Tiefe : 410 mm

zum Webshop

199.689 Fahrradständer ADELAIDE 3 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Höhe : 1240 mm
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Radabstand : 700 mm
Breite : 1960 mm
Gewicht : 33 kg
Tiefe : 410 mm

zum Webshop

199.688 Fahrradständer ADELAIDE 2 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Höhe : 1240 mm
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Breite : 1260 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 24 kg
Tiefe : 410 mm

zum Webshop

199.685 Fahrradständer ADELAIDE 3 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Höhe : 1240 mm
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Breite : 1960 mm
Gewicht : 33 kg
Tiefe : 410 mm

zum Webshop

199.684 Fahrradständer ADELAIDE 2 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Höhe : 1240 mm
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1260 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Gewicht : 24 kg
Tiefe : 410 mm

zum Webshop

199.563 Fahrradständer ADELAIDE 3 Stellplätze



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Oberfläche : elektropoliert
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Höhe : 390 mm
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Radabstand : 700 mm
Breite : 1960 mm
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 410 mm

zum Webshop

199.562 Fahrradständer ADELAIDE 2 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Breite : 1260 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 24 kg
Tiefe : 410 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.559 Fahrradständer ADELAIDE 3 Stellplätze

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Breite : 1960 mm
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 410 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.558 Fahrradständer ADELAIDE 2 Stellplätze

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1260 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Gewicht : 24 kg
Tiefe : 410 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.547 Fahrradständer ADELAIDE 3 Stellplätze



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Radabstand : 700 mm
Breite : 1900 mm
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 410 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.546 Fahrradständer ADELAIDE 2 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
ADFC empfohlen : ja
Breite : 1260 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 24 kg
Tiefe : 410 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.543 Fahrradständer ADELAIDE 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
ADFC empfohlen : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Breite : 1900 mm
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 410 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.542 Fahrradständer ADELAIDE 2 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
ADFC empfohlen : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1260 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Gewicht : 24 kg
Tiefe : 410 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.699 Fahrradständer ADELAIDE 6 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Höhe : 1240 mm
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 700 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Breite : 1960 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

199.698 Fahrradständer ADELAIDE 4 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Höhe : 1240 mm
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Breite : 1260 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Radabstand : 700 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

199.695 Fahrradständer ADELAIDE 6 Stellplätze

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Höhe : 1240 mm
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 700 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Breite : 1960 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

199.694 Fahrradständer ADELAIDE 4 Stellplätze

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Höhe : 1240 mm
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1260 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

199.691 Fahrradständer ADELAIDE 6 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Höhe : 1240 mm
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Breite : 1960 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

199.690 Fahrradständer ADELAIDE 4 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Höhe : 1240 mm
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Breite : 1260 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Radabstand : 700 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

199.687 Fahrradständer ADELAIDE 6 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Höhe : 1240 mm
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Breite : 1960 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

199.686 Fahrradständer ADELAIDE 4 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Höhe : 1240 mm
ADFC empfohlen : ja
Werbefläche : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1260 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

199.565 Fahrradständer ADELAIDE 6 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche : elektropoliert
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 700 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Breite : 1960 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 40 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.564 Fahrradständer ADELAIDE 4 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche : elektropoliert
Breite : 1260 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 790 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.561 Fahrradständer ADELAIDE 6 Stellplätze

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 700 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Breite : 1960 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 40 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.560 Fahrradständer ADELAIDE 4 Stellplätze

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1260 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 790 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.549 Fahrradständer ADELAIDE 6 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Breite : 1900 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 40 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.548 Fahrradständer ADELAIDE 4 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Breite : 1260 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 790 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.545 Fahrradständer ADELAIDE 6 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Breite : 1900 mm
Tiefe : 790 mm
Gewicht : 40 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.544 Fahrradständer ADELAIDE 4 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1260 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Radabstand : 700 mm
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 790 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Fahrradständer ADELAIDE einseitig, zum Einbetonieren, Reihenanlage bestehend aus 2 und 3 Stellplätzen, feuerverzinkt

ZIEGLER

ZIEGLER

Fahrradständer ADELAIDE einseitig, zum Aufdübeln, 3 Stellplätze, mit Werbeschild, feuerverzinkt

Fahrradständer ADELAIDE einseitig, zum Aufdübeln, 2 Stellplätze, mit Werbeschild, feuerverzinkt

Fahrradständer ADELAIDE einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt