



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Sitzbank NORS



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank NORs

Konstruktion:

Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Holz:

FSC®-zertifiziertes Mahagoni, geölt. Auf Anfrage auch unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 505 mm) bzw. zur Wandbefestigung.

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Design:

Annemarie Lund

Sitzbank NORS zum Einbetonieren, Stahlteile feuerverzinkt



Sitzbank NORS zur Wandbefestigung, Stahlteile feuerverzinkt



Sitzbank NORS zum Einbetonieren, Stahlteile feuerverzinkt



Sitzbank NORS zum Einbetonieren, Stahlteile feuerverzinkt



Sitzbank NORS zum Einbetonieren, Stahlteile feuerverzinkt



Sitzbank NORS zur Wandbefestigung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank NORS zum Einbetonieren, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

