ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Jugendbank FREAKY

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Jugendbank FREAKY

Konstruktion:
Jugendbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzauflagen aus Drahtgitter, Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Als Grund- und Anbaueinheit lieferbar, somit beliebig in der Breite erweiterbar.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).
Anlieferung:
Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Allgemeine Merkmale
Material Auflage : Drahtgitter
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Produkttyp : Kinder- & Jugendbank
Höhe über Flur : 1165 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Rundrohr
Höhe : 1765 mm
Sitztiefe : 390 mm
Sitzhöhe : 525 | 945 mm
Tiefe : 785 mm

730.006 Jugendbank FREAKY - Aufbaueinheit

Material Auflage : Drahtgitter
Ausführung : Anbaueinheit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Ausführung : Anbaueinheit
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Produkttyp : Kinder- & Jugendbank
Höhe über Flur : 1165 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Rundrohr
Höhe : 1765 mm
Sitztiefe : 390 mm

Sitzhöhe : 525 | 945 mm
Gewicht : 40 kg
Sitzbreite : 1825 mm
Breite : 1825 mm
Tiefe : 785 mm

zum Webshop

730.005 Jugendbank FREAKY - Grundeinheit

Material Auflage : Drahtgitter
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Ausführung : Grundeinheit
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Produkttyp : Kinder- & Jugendbank
Höhe über Flur : 1165 mm
Ausführung : Grundeinheit
Oberfläche Unterkonstruktion : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Rundrohr
Breite : 1850 mm
Höhe : 1765 mm
Sitztiefe : 390 mm
Sitzhöhe : 525 | 945 mm
Gewicht : 42 kg
Sitzbreite : 1850 mm
Tiefe : 785 mm

zum Webshop

Jugendbank FREAKY mit Drahtgitter, Grundeinheit, in RAL 3000 feuerrot und RAL 7016 anthrazitgrau