

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rundbank IKAST



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rundbank IKAST

Konstruktion:

Rundbank mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne. Bankfüße aus Flachstahl, 65 x 16 mm. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. In drei verschiedenen Größen verfügbar. Auf Anfrage auch mit Armlehnen erhältlich.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Holz:

FSC®-zertifiziertes Mahagoni, geölt. Auf Anfrage auch unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 505 mm).

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Design:

Annemarie Lund

Allgemeine Merkmale

FSC : ja

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni

Sitzhöhe : 440 mm

Anlieferung : vormontiert

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Bankform : gebogen

Oberfläche Auflage : geölt

Produkttyp : Rundbank

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material Unterkonstruktion : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 505 mm

Sitztiefe : 400 mm

143.060 Rundbank IKAST mit Rückenlehne



FSC : ja

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rückenlehne : ja

Sitzhöhe : 440 mm

Anlieferung : vormontiert

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Innendurchmesser : 2000 mm

Bankform : gebogen

Außendurchmesser : 3000 mm

Oberfläche Auflage : geölt

Höhe : 1310 mm

Produkttyp : Rundbank
Breite : 3000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Stahl
Gewicht : 185 kg
empfohlene Einbautiefe : 505 mm
Tiefe : 3000 mm
Sitztiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 805 mm
Sitzbreite : 3000 mm

zum Webshop

143.059 Rundbank IKAST mit Rückenlehne



FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 440 mm
Anlieferung : vormontiert
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Innendurchmesser : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt
Bankform : gebogen
Außendurchmesser : 3000 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 1310 mm
Produkttyp : Rundbank
Breite : 3000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Stahl
Gewicht : 185 kg
empfohlene Einbautiefe : 505 mm
Tiefe : 3000 mm
Sitztiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 805 mm
Sitzbreite : 3000 mm

zum Webshop

143.058 Rundbank IKAST mit Rückenlehne



FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 440 mm
Innendurchmesser : 1500 mm
Anlieferung : vormontiert
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Gewicht : 155 kg
Bankform : gebogen
Außendurchmesser : 2500 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 1310 mm
Produkttyp : Rundbank
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 2500 mm
Material Unterkonstruktion : Stahl
Tiefe : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 505 mm
Sitztiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 805 mm
Sitzbreite : 2500 mm

zum Webshop

143.057 Rundbank IKAST mit Rückenlehne



FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Rückenlehne : ja
Sitzhöhe : 440 mm
Innendurchmesser : 1500 mm
Anlieferung : vormontiert
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Gewicht : 155 kg
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 1310 mm
Produkttyp : Rundbank
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 2500 mm
Material Unterkonstruktion : Stahl
Tiefe : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 505 mm

Sitztiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 805 mm
Sitzbreite : 2500 mm

zum Webshop

143.056 Rundbank IKAST ohne Rückenlehne



Innendurchmesser : 1100 mm
FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 440 mm
Sitzbreite : 1900 mm
Höhe über Flur : 440 mm
Außendurchmesser : 1900 mm
Anlieferung : vormontiert
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : geölt
Produkttyp : Rundbank
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Stahl
Tiefe : 1900 mm
empfohlene Einbautiefe : 505 mm
Breite : 1900 mm
Sitztiefe : 400 mm
Gewicht : 91 kg
Höhe : 945 mm

zum Webshop

143.055 Rundbank IKAST ohne Rückenlehne



Innendurchmesser : 1100 mm
FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Sitzhöhe : 440 mm
Sitzbreite : 1900 mm
Höhe über Flur : 440 mm
Außendurchmesser : 1900 mm
Anlieferung : vormontiert
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt

Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : geölt
Produkttyp : Rundbank
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Stahl
Tiefe : 1800 mm
empfohlene Einbautiefe : 505 mm
Breite : 1900 mm
Sitztiefe : 400 mm
Gewicht : 91 kg
Höhe : 945 mm

zum Webshop

Rundbank IKAST mit Rückenlehne, Ø 3000 mm,
Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank IKAST mit Rückenlehne, Ø 2500 mm,
Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Detail: Mahagoniholzbelattung



Detail: Mahagoniholzbelattung



Detail: Mahagoniholzbelattung




Rundbank IKAST mit Rückenlehne, Ø 3000 mm,
Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank IKAST mit Rückenlehne, Ø 3000 mm,
Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank IKAST mit Rückenlehne, Ø 3000 mm,
Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank IKAST ohne Rückenlehne, Ø 1900 mm,
Stahlteile feuerverzinkt



Rundbank IKAST mit Rückenlehne, Ø 2500 mm,
Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank IKAST mit Rückenlehne, Ø 2500 mm,
Stahlteile feuerverzinkt



Rundbank IKAST mit Rückenlehne, Ø 3000 mm,
Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

